

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DOSTU

Peyzaj ve Mimarlık ÜRÜNLERİ



EKOPLAS®
ÜRÜN KATALOĞU
www.ekoplas.com



A'dan Z'ye EKOPLAS

Bahçeniz İçin İlham Veren Çözümler.

EKOPLAS olarak, dış mekânlarınızı estetik, fonksiyonel ve sürdürülebilir ürünlerle dönüştürmenize yardımcı oluyoruz. İster herkesin bir araya geldiği geniş bir bahçe, ister sadece size ait sakin bir köşe... Ürünlerimizle kusursuz bir atmosfer oluşturmanız için yanınızdayız.

15 Yıllık Deneyim, Güvenilir Ortaklık

Yeşil alanlara değer katma hedefiyle yola çıktık. 15 yılı aşkın süredir peyzaj profesyonelleri, mimarlar ve tasarımcılar için güvenilir bir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. EKOPLAS, açık hava düzenlemeleri konusunda uzmanlaşmış ve sektörün ihtiyaçlarına özel ürünler geliştirme yetkinliği kazanmış bir markadır.

Kendi Tasarımımız, Kendi Üretimimiz

Tüm ürünlerimiz kendi bünyemizde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bu sayede kalite kontrolünü elden bırakmadan, hem seri üretim süreçlerine uygun hem de özgün tasarım anlayışını yansıtan ürünler sunabiliyoruz.

Estetik ve İşlevselliğin Buluştuğu Nokta

Şık, dayanıklı ve işlevsel ürün yelpazemiz; çim sınırlayıcılardan zemin ızgaralarına kadar geniş bir alanı kapsar. Her bir ürün, doğaya saygılı ve uzun ömürlü olacak şekilde geliştirilmiştir. Profesyonellerin projelerinde tercih ettiği EKOPLAS çözümleri, dış mekânlara değer katar.

Yenilikçilik ve Girişimcilik Ruhu

Gücümüzü sadece mevcut ürünlerden değil, aynı zamanda yenilikçi bakış açımızdan alıyoruz. Verimlilik odaklı yaklaşımımız sayesinde, her geçen yıl ürün gamımıza yeni kategoriler ekliyoruz. İhtiyaca özel çözümler sunarak her projeye değer katıyoruz.

Profesyonellerin Tek Adresi

EKOPLAS, yeşil alan tasarımı ve uygulamalarında çalışan profesyoneller için tek noktadan çözüm sunan bir mağaza haline geldi. İş ortaklarımıza ilham vermeyi ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamayı önemsiyoruz.

Ekoplas Temel Değerleri

Etkili İnovasyon

Her gün daha iyisini hedefliyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirerek müşterilerimize daha iyi bir deneyim, daha iyi çözümler ve daha fazla katma değer sunmak için daima yenilik peşindeyiz. Sektörel ihtiyaçları öngörüyor, çağın gerekliliklerine uygun olarak dönüşüyoruz.

A'dan Z'ye Üretim

Tasarım, üretim ve teslimat... Hepsi bizde. Konsept aşamasından nihai ürüne kadar tüm değer zincirini kendi bünyemizde yönetiyoruz. Bu bütünsel yaklaşım sayesinde hem kalite kontrolünü en üst düzeyde tutuyor hem de her aşamada maksimum müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.

Birlikte Büyüyoruz

Başarıyı birlikte inşa ediyoruz. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini destekliyor, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın büyümesine katkı sağlıyoruz. EKOPLAS, sadece ürün değil, güvenilir ve sürdürülebilir iş birlikleri sunar.

Sadelik ve Zamansızlık

Gerçekten ihtiyacınız olan... net, sade ve estetik. Özgünlük, işlevsellik ve sadelik prensipleriyle tasarlanan ürünlerimiz, çağdaş Türk tasarım anlayışını yansıtır. Zamansız görünümüleriyle her projeye uyum sağlar, estetikten ödün vermeden doğayla bütünleşir.

EKOPLAS Çevre Dostu Peyzaj ve Mimarlık Ürünleri

EKOPLAS, doğayla uyumlu, estetik ve işlevsel dış mekân çözümleri sunma vizyonuyla yola çıktı. Kurulduğu günden bu yana peyzaj ve mimarlık sektörüne yönelik ürün geliştirme ve üretim süreçlerini sürekli olarak yenileyerek, çevreye duyarlı ve kullanıcı dostu çözümler üretmektedir.

Aşağıda, EKOPLAS'ın gelişim yolculuğuna birlikte göz atalım:

2008

Kuruluş ve İlk Adımlar

Sürdürülebilir ve estetik dış mekân çözümleri geliştirme hedefiyle EKOPLAS markası kuruldu. İlk ürünler, profesyonel peyzaj uygulamaları için sade ancak etkili çözümler sunmaya odaklandı.

2015

Ürün Yelpazesinde Genişleme

Zemin ızgaraları, çakıl tutucu sistemler ve modüler yapıdaki dayanıklı ürünlerle ürün portföyü genişletildi. EKOPLAS ürünleri artık çok daha fazla profesyonel projede yer almaya başladı.

2010

İlk Seri Üretim Hattı

Kalıp teknolojilerinin entegrasyonu ile birlikte plastik çim sınırlayıcılar ve bahçe düzenleme ürünlerinde seri üretim süreci başlatıldı. Üretim kapasitesi ve kalite istikrarı artırıldı.

2018

Yeni Pazarlara Açılım

Yurt içindeki güçlü satışların ardından ilk yurt dışı siparişler alındı. İhracat süreçleri başladı ve EKOPLAS, uluslararası pazarda da yer edinmeye başladı.

2021

Marka Yenilenmesi ve Vizyon Güncellemesi

EKOPLAS markası yeniden konumlandırıldı. "Az ürün, yüksek verim" ilkesi doğrultusunda sade, odaklı ve sürdürülebilir bir üretim-satış modeli benimsendi. Marka kimliği ve operasyonel süreçler güncellendi.

2023

Metal Ürün Kategorisi Ekleniyor

Yeni bir büyüme alanı olarak "Metal Bahçe Objeleri" kategorisi tanımlandı. Metal saksılar, dekoratif paneller ve metal süs havuzları için üretim hazırlıkları başladı.

2019

Tasarımda Dönüşüm

Kendi iç tasarım biriminin kurulmasıyla ürünler daha estetik, özgün ve fonksiyonel hale getirildi. Çağdaş Türk tasarım dili ürünlere entegre edildi, görsel kalite artırıldı.

2022

Dijital Altyapının Güçlendirilmesi

EKOPLAS, üretimden sevkiyata kadar tüm süreçlerde verimliliği artırmak amacıyla dijital altyapısını yeniden yapılandırdı. ERP ve operasyonel yönetim sistemleri devreye alınarak; stok yönetimi, üretim planlaması ve müşteri ilişkileri daha entegre ve kontrol edilebilir bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm, kurumsal yönetim anlayışını pekiştirerek sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturdu.


2024

Stratejik Odaklanma: EKOPLAS 2.0

Butik üretimden uzaklaşılarak, ölçeklenebilir, sade ve verimli bir iş modeli benimsendi. Kalıplı, seri üretime uygun ürünlerle tüm operasyonlar sadeleştirildi. EKOPLAS, sürdürülebilirlik ve yalınlık ekseninde yeniden yapılandırıldı.



İçindekiler



Saksılar
10 - 75



Süs Havuzları
76 - 115




Paneller
116 - 151




Zemin Izgaraları
152 - 165




Dikey Bahçe Sistemleri
166 - 173



Çim Sınırlayıcılar
174 - 187



Metal İstinat Duvarları
188 - 229



Özel Yapım Peyzaj Ürünleri
230 - 241


Materyaller

EKOPLAS ürün koleksiyonunu oluşturmak için uzmanlık alanımız olan bir takım standart malzemeler kullanıyoruz.

Korten Çelik


Korten çeliği, doğal bir pas tabakasının oluşturduğu turuncukahverengi bir renge sahiptir. Korten çeliğinin bir diğer adı da hava koşullarına dayanıklı çeliktir; hava koşulları bu malzeme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Korten çeliği, demire bakır, fosfor, silisyum, nikel ve krom eklenmiş bir metal alaşımıdır. Malzeme dış havaya maruz kaldığında paslı koruyucu bir tabaka ile kaplanır. Bu doğal pas tabakası, daha fazla korozyona karşı koruma sağlar. Bu sayede Korten çelik ürünleri uzun ömürlüdür.




Kaplamalı Çelik

Üretimi tamamlandıktan sonra, kaplamalı çelik ürünlere çeşitli son işlemler uygulanır. Toz boyanın daha iyi yapışmasını sağlamak için metal pürüzlendirilir. Güçlü yapışkanlı bir astar ile uygulanır. Son olarak ürün sert bir son kat ile kaplanır. Bu katmanlar kaplamalı metal ürünün çok yüksek kalitede ve çizilmeye karşı dayanıklı olmasını sağlar.




Alüminyum

Alüminyum korozyona dayanıklıdır ve bu nedenle tüm yıl boyunca dışarıda bırakılabilir. Malzeme hava şartlarından zarar görmez. Alüminyum ürün üretildikten sonra kuvvetli bir yapıştırıcı astar ve toz boya ile kaplanır. Daha sonra çizilmeye dayanıklı renkli bir kaplama ile kaplanır.



Pvc


Petrokimya tesislerinde üretilen bir çeşit polimer olan Pvc değişik katkı maddelerinin yardımıyla plastik haline getirilerek kullanıma sunulur. Mukavemeti yüksek, kimyasal etkilere ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Alevle yanmaya karşı dirençlidir. Plastik çim sınırlayıcı ürünlerimizde pvc kullanılmaktadır.



Pp/Pe

Polipropilen günlük hayatımızın hemen her noktasında karşımıza çıkan bir malzemedir. Mutfak eşyaları, banyo gereçleri, plastik bahçe mobilyaları, tanklar, döner filtreler, fan, aspiratörler, küvetler, elbise askıları, elektrik malzemeleri, kablolar, iplikler, streç filmler, otomotiv sanayi vb. Plastik enjeksiyon ürünlerimizde pp hammadde kullanılmaktadır.





SAKSILAR



KARE VE DİKDÖRTGEN SAKSILAR

Modern çizgileriyle öne çıkan kare ve dikdörtgen saksılarımız, temiz hatlara sahip bahçe ve dış mekân düzenlemeleri için mükemmel bir seçimdir. Şık ve çift bükümlü kenar detayları, saksılara hem sağlam hem de estetik bir görünüm kazandırır. Ayrıca bu modeller, restoran, kafe ve otel gibi ağırlama mekânlarında seperatör olarak kullanılmaya da son derece uygundur.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Boyalı Metal Kare ve Dikdörtgen Saksılar

Kare ve dikdörtgen formdaki kaplamalı metal saksılarımız, bahçelere zamansız ve modern bir görünüm kazandırır. Dayanıklı yapıları sayesinde dondurucu soğuklarda bile tüm yıl boyunca dış mekânda güvenle kullanılabilir. Uzun ömürlü kullanım sunan bu saksılar, yıllar boyu estetik ve fonksiyonelliğini korur.

Üretim tamamlandıktan sonra, kaplamalı metal saksılar özel bir son işlem sürecinden geçer. Öncelikle metal yüzey pürüzlendirilerek toz boyanın daha iyi yapışması sağlanır. Ardından farklı renk seçenekleriyle uygulanabilen güçlü yapışkan astar ve toz boya kaplaması yapılır. Son aşamada sert bir son kat kaplama uygulanarak ürünün çizilmeye ve dış etkenlere karşı maksimum dayanıklılık kazanması sağlanır.

Bu titiz üretim süreci sayesinde EKOPLAS kaplamalı metal saksılar, hem estetik görünümleriyle hem de uzun ömürlü kullanımlarıyla bahçelerin vazgeçilmez parçası haline gelir.

KARE VE DİKDÖRTGEN



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm

KS2.1	2000	2000	600
KS2.2	2000	2000	400
KS3.1	1400	1400	800
KS3.2	1400	1400	600
KS3.3	1400	1400	400
KS9.0	1200	1200	800
KS9.1	1200	1200	600
KS9.2	1200	1200	400
KS1.0	1000	1000	1000
KS1.1	1000	1000	800
KS1.2	1000	1000	600
KS1.3	1000	1000	400
KS8.0	800	800	800

KS8.1	800	800	600
KS8.2	800	800	400
KS8.5	700	700	700
KS6.0	600	600	600
KS5.0	500	500	500
KS5.1	500	500	800
KS5.2	500	500	1000
KS4.0	400	400	400
KS4.1	400	400	600
KS4.2	400	400	800
KS4.3	400	400	1000



DİKDÖRTGEN



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



BS7.1	3000	1000	800
BS7.2	3000	1000	600
BS7.3	3000	1000	400
BS7.4	2000	1000	800
BS7.5	2000	1000	600
BS7.6	2000	1000	400
BS7.7	3000	500	600
BS7.8	2000	500	600
BS7.9	1500	500	600
BS7.10	1200	500	600
BS7.11	900	500	600
BS7.12	3000	500	500
BS7.13	2000	500	500
BS7.14	1500	500	500
BS7.15	1200	500	500



KARE TABANSIZ



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm



BSB2.1	2000	2000	600
BSB2.2	2000	2000	400
BSB3	1400	1400	800
BSB3.1	1400	1400	600
BSB3.2	1400	1400	400
BSB9	1200	1200	800
BSB9.1	1200	1200	600
BSB9.2	1200	1200	400
BSB1	1000	1000	800
BSB1.1	1000	1000	600
BSB1.2	1000	1000	400
BS8	800	800	800
BS8.1	800	800	600
BS8.2	800	800	400



DİKDÖRTGEN TABANSIZ



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm



BSB7.1	3000	1000	800
BSB7.2	3000	1000	600
BSB7.3	3000	1000	400
BSB7.4	2000	1000	800
BSB7.5	2000	1000	600
BSB7.6	2000	1000	400



KARE AYAKLI



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Ayaklar	90 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KS3A.1	1400	1400	800
KS9A.0	1200	1200	800
KS9A.1	1200	1200	600
KS1A.0	1000	1000	800
KS1A.1	1000	1000	600
KS8A.0	800	800	800
KS8A.1	800	800	600
KS8A.5	700	700	700
KS6A.0	600	600	600

DİKDÖRTGEN AYAKLI



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Ayaklar	90 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KS7A.8	2000	500	600
KS7A.9	1500	500	600
KS7A.15	1200	500	600
KS7A.18	2000	400	800
KS7A.19	1500	400	800
KS7A.20	1200	400	800
KS7A.21	1000	400	800

KARE VE DİKDÖRTGEN TEKERLEKLİ



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KS9T.1	1200	1200	600
KS9T.2	1200	1200	400
KS1T.1	1000	1000	800
KS1T.2	1000	1000	600
KS1T.3	1000	1000	400
KS8T.0	800	800	800
KS8T.1	800	800	600
KS8T.2	800	800	400
KS8T.5	700	700	700
KS6T.0	600	600	600
KS5T.0	500	500	500
KS5T.1	500	500	800



KS7T.8	2000	500	600
KS7T.9	1500	500	600
KS7T.10	1200	500	600
KS7T.11	900	500	600
KS7T.13	2000	500	500
KS7T.14	1500	500	500
KS7T.15	1200	500	500
KS7T.16	1000	500	500






ÜÇGEN METAL SAKSILAR

Üçgen formuyla dikkat çeken metal saksılarımız, modern tasarımlarıyla her bahçeye estetik bir değer katar. Şekilleri sayesinde özellikle köşe alanları değerlendirmek veya boşlukları doldurmak için ideal bir çözümdür. Dayanıklı yapıları ve şık görünümleriyle üçgen metal saksılar, dış mekân düzenlemelerine farklılık ve zamansız bir şıklık kazandırır.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



Korten Çelik Üçgen Saksılar

Geometrik hatlarıyla öne çıkan üçgen metal saksımız, modern tasarımı ve sıcak görünümüyle bahçelerde farklı bir atmosfer yaratır. Köşeli formu sayesinde bahçedeki diğer elementlerle uyumlu bir şekilde birleşir ve özellikle farklılık arayanlar için özgün bir çözüm sunar.

Saksının karakteristik turuncu-kahverengi tonu, doğal bir pas tabakası olan patinadan gelir. Bu görünüm, hava koşullarına dayanıklı olarak bilinen korten çeliğin en belirgin özelliğidir. Korten çeliği; demir, bakır, fosfor, silisyum, nikel ve krom alaşımlarından oluşur. Malzeme havayla temas ettiğinde, yüzeyinde doğal bir koruyucu pas tabakası oluşturur.

Bu doğal kaplama sayesinde saksı, yalnızca estetik açıdan özgün bir görünüm kazanmakla kalmaz, aynı zamanda korozyona karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Böylece üçgen metal saksılarımız, uzun yıllar boyunca dış mekânlarda güvenle kullanılabilir ve bahçelerinize zamansız bir şıklık katar.



ÜÇGEN



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KU8.0	1800	1800	400
KU4.0	1400	1400	400
KU1.1	1000	1000	400
KU1.2	1000	1000	400 (2. varyant)
KU6.0	600	600	600
KU6.1	600	600	400



YUVARLAK METAL SAKSILAR

Estetik ve şık tasarımıyla öne çıkan yuvarlak saksılar, bahçelere zarif bir dokunuş katar. Silindirik formu sayesinde mekâna uyum sağlayarak doğal alanları daha canlı, dengeli ve göz alıcı hale getirir.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Boyalı Metal Yuvarlak Saksılar

Boyalı metal yuvarlak saksılar, bahçelere cesur ve zamansız bir görünüm kazandırır. Dayanıklı yapısı sayesinde dondurucu soğuklarda bile tüm yıl boyunca hasar görmeden dış mekânda kullanılabilir. Bu da yuvarlak metal saksınızı uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Üretim süreci tamamlandıktan sonra saksıya çeşitli son işlemler uygulanır. Toz boyanın daha iyi yapışabilmesi için metal yüzey özel olarak pürüzlendirilir. Ardından, farklı renk seçenekleriyle uygulanabilen güçlü yapışkan astar ve toz boya kaplaması yapılır. Son aşamada sert bir son kat ile kaplanarak ürünün çizilmelere ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstermesi sağlanır.



YUVARLAK



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KY2.2	2000	600
KY2.3	2000	400
KY3.1	1500	800
KY3.2	1500	600
KY3.3	1500	400
KY9.1	1200	800
KY9.2	1200	600
KY9.3	1200	400
KY1.1	1000	800
KY1.2	1000	600
KY1.3	1000	400
KY8.0	800	800
KY8.1	800	600
KY8.2	800	400
KY6.0	600	600
KY6.1	600	400
KY6.2	600	200
KY5.3	500	1200
KY5.4	500	1000
KY5.5	500	800
KY5.0	500	600
KY5.1	500	400
KY5.2	500	200

YUVARLAK TABANSIZ



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm



KYB2.2	2000	600
KYB2.3	2000	400
KYB3.2	1500	600
KYB3.3	1500	400
KYB9.2	1200	600
KYB9.3	1200	400
KYB1.2	1000	600
KYB1.3	1000	400
KYB8.1	800	600
KYB8.2	800	400



YUVARLAK AYAKLI



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Ayaklar	105 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KYA2.1	2000	800
KYA2.2	1500	800
KYA4.1	1200	800
KYA5.1	1000	800
KYA6.1	800	800
KYA8.1	600	800





KONİK METAL SAKSILAR

Zarif formuyla dikkat çeken konik metal saksılar, estetik ve modern görünümleriyle öne çıkar. Geniş boyutları sayesinde özellikle parklar, meydanlar ve diğer kamusal alanlarda kullanım için ideal bir tercihtir. Hem dayanıklılığı hem de şıklığıyla konik metal saksılar, büyük ölçekli dış mekân düzenlemelerine değer katar.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Boyalı Metal Konik Saksılar

Boyalı metal konik saksılar, park ve bahçelere zarif ve zamansız bir görünüm kazandırır. Korozyona dayanıklı yapısı sayesinde dondurucu soğuklarda bile tüm yıl boyunca dış mekânda güvenle kullanılabilir. Bu da saksınızı uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz anlamına gelir.


Üretim süreci tamamlandıktan sonra saksıya özel son işlemler uygulanır. Öncelikle metal yüzey pürüzlendirilerek toz boyanın daha güçlü şekilde yapışması sağlanır. Ardından çeşitli renk seçenekleriyle uygulanabilen yapışkan astar ve toz boya kaplaması yapılır. Son aşamada sert bir son kat ile kaplanarak saksıya çizilmelere ve dış etkenlere karşı ekstra dayanıklılık kazandırılır.



KONİK



Özellik	Standart
Üst Kenar	70 x 30 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm




KK9.5	1200	1000
KK9.1	1200	800
KK9.2	1200	600
KK1.0	1000	1000
KK1.1	1000	800
KK1.2	1000	600
KK8.4	800	1000
KK8.0	800	800
KK8.1	800	600
KK6.1	600	800
KK6.0	600	600



KONİK AYAKLI



Özellik	Standart
Üst Kenar	70 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Ayaklar	105 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KKA2.1	2000	800
KKA3.1	1500	800
KKA9.1	1200	800
KKA1.1	1000	800



ELİPS METAL SAKSILAR

Hoş kıvrımlı formuyla dikkat çeken elips saksılar, zarif tasarımlarıyla her bahçeye estetik bir değer katar. Doğal şekli sayesinde farklı peyzaj düzenlemeleriyle uyum sağlar ve dış mekânlara şıklık kazandırır.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Boyalı Metal Elips Saksılar

Modern tasarımı ve zarif kıvrımlarıyla öne çıkan boyalı metal elips saksılar, her bahçeye zamansız bir estetik katar. Dayanıklı yapısı sayesinde mevsim koşullarına karşı üstün direnç gösterir; don, yağmur ve rüzgârda bile formunu ve şıklığını korur. Bu da elips saksınızı yıllar boyunca güvenle kullanabilmenizi sağlar.

Üretiminde titizlikle uygulanan son işlemler, saksıya hem estetik hem de dayanıklılık kazandırır. Pürüzlendirilmiş yüzeye uygulanan güçlü astar, farklı renk seçenekleriyle sunulan toz boya ve sert son kat kaplama sayesinde elips saksılar çizilmelere karşı korunaklıdır.

Zarif görünümüyle bahçelerinize değer katan bu özel tasarım, aynı zamanda uzun ömürlü kullanım avantajı sunar.



ELİPS



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KE1.6	2800	1600	600
KE1.4	2800	1600	400
KE2.6	2000	1200	600
KE2.4	2000	1200	400
KE3.6	1200	800	600
KE3.4	1200	800	400


ELİPS TABANSIZ



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Drenaj Delikleri	ø 27 mm



KEB1.6	2800	1600	600
KEB1.4	2800	1600	400
KEB2.6	2000	1200	600
KEB2.4	2000	1200	400
KEB3.6	1200	800	600
KEB3.4	1200	800	400



MULTİFONKSİYONEL SAKSILAR

Kentsel Alanlar İçin Akıllı ve Çok Amaçlı Çözüm

Ekoplas'ın geliştirdiği Multifonksiyonel Saksılar, estetik tasarımı, modüler yapısı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle modern şehir yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Bu sistem yalnızca bir bitki saksısı değil; aynı zamanda oturma alanı, bisiklet park ünitesi, çöp kutusu ve küllük gibi farklı işlevleri tek yapıda buluşturan kompakt bir şehir mobilyası çözümüdür.

SEÇENEKLER



SU GEÇİRMEZ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



MULTİFONKSİYONEL SAKSILAR

Ürün Özellikleri

Modüler Tasarım:

Bank, bisiklet parkı, çöp kutusu, küllük gibi aksesuarlar kolayca entegre edilebilir.

Yüksek Dayanım:

Elektrostatik toz boyalı galvanizli çelik gövde, dış mekân koşullarına karşı uzun ömürlüdür.

Renk Seçenekleri:

Tüm RAL renk skalasına uygun üretim yapılabilir. Marka kimliğinize göre özelleştirilebilir.

Bakım Kolaylığı:

Değiştirilebilir iç saksı sistemi sayesinde bitki bakımı ve değişimi son derece pratiktir.

Gizli Tahliye Sistemi:

Alt yüzeyde yer alan tahliye delikleri, su birikimini engelleyerek sağlıklı bitki yetiştiriciliği sağlar.

Yüksek Stabilité:

Ağırlık merkezi dengeli yapıdadır; devrilmelere karşı güvenli ve stabil kullanım sunar.

Her Kamusal Alan İçin Farklı Ayak Seçenekleri

Maksimum montaj esnekliği için dört farklı kaide (ayak) tipi sunulmaktadır:

Kızak Ayak:

Modern ve "yüzen" bir görünüm sağlayarak çağdaş açık alanlara estetik katkı sunar.

Düz Köşe Ayağı:

Klasik ve minimalist tasarım anlayışı için idealdir.

Açılı Köşe Ayağı:

Dinamik ve hafif bir tasarım dili isteyen projeler için uygundur.

Platform (Kademesiz Seviye Ayarı ile):

Gizli yükseklik ayarı sayesinde eğimli veya düzensiz zeminlerde kolay kurulum sağlar.

Tüm kaide tipleri, forklift ile taşımaya uygun olarak tasarlanmıştır ve bu sayede saksıların sahada güvenli ve kolay bir şekilde nakledilmesini mümkün kılar.

HER SERBEST ALAN İÇİN FARKLI KAİDELER

Maksimum kurulum esnekliği için dört farklı kaide varyantı mevcuttur:

1. DÜZ KÖŞE AYAĞI



1. AÇILI KÖŞE AYAĞI



3. KIZAK AYAĞI



4. KADEME



Bu kaidenin güvenli taşınması için lift taşıma askıları öneriyoruz.

Bitki Bakım Sistemimiz

Bitki bakımı artık çok kolay!

Bitki Bakım Sistemi, her saksı için isteğe bağlı olarak sunulmaktadır ve özellikle kentsel ortamlarda su temini ve bitki bakımı için gelişmiş bir çözüm sunar. Bu sistem, değişken hava koşullarında bile bitkilerinizin optimum şekilde bakımını sağlar ve aynı zamanda aşırı sıcaklıklardan korunmasına yardımcı olur.

Su Hazneli Akümülatif Sistem

Bitki Bakım Sistemi'nin kalbinde, dört adet entegre kasetle (100 mm yüksekliğinde) oluşturulmuş bir su haznesi yer alır. Bu kasetler, fazla suyun saksının alt kısmında toplanmasını sağlar. Böylece bitki kökleri su baskınına uğramadan yeterli miktarda su haznede kalır.

Taşma Sistemi


Su birikmesinin önüne geçmek için sistemde, 100 mm su seviyesinden itibaren devreye giren bir taşma çıkışı bulunur. Hazne tamamen dolduğunda, fazla su bu çıkıştan dışarı atılır ve dengeli bir su yönetimi sağlanır.

Kök Filtresi (Root Fleece)

Kasetler ile toprak arasında yer alan kök filtresi, toprağın su haznesine karışmasını engeller. Bu filtre sayesinde haznenin su emme kapasitesi korunur ve bitkiler ihtiyaç duyduğu suya sürekli olarak erişebilir.

Kapiler Bitki Matları (Yan Duvarlarda)

Saksının iç yan duvarlarına monte edilen kapiler bitki matları, özel olarak bitki bakımı için geliştirilmiştir ve ilave su depolama özelliğine sahiptir. Bu matlar aynı zamanda yalıtım görevi görerek yazın sıcaktan, kışın ise don olaylarından bitkileri korur.




KARE SAKSILAR

KMS01	600	600	600
KMS02	600	600	800
KMS03	600	600	1000
KMS04	800	800	600
KMS05	800	800	800
KMS06	800	800	1000
KMS07	1000	1000	600
KMS08	1000	1000	800
KMS09	1000	1000	1000
KMS10	1250	1250	600
KMS11	1250	1250	800
KMS12	1250	1250	1000
KMS13	1500	1500	600
KMS14	1500	1500	800
KMS15	1500	1500	1000

Not: İhtiyaca göre özel ölçülerle üretim yapılabilir.

DİKDÖRTGEN SAKSILAR

DMS16	1000	600	600
DMS17	1000	600	800
DMS18	1000	600	1000
DMS19	1250	600	600
DMS20	1250	600	800
DMS21	1250	600	1000
DMS22	1500	600	600
DMS23	1500	600	800
DMS24	1500	600	1000
DMS25	1750	600	600
DMS26	1750	600	800
DMS27	1750	600	1000
DMS28	1250	800	800
DMS29	1500	800	800
DMS30	1500	800	1000
DMS31	1750	800	800
DMS32	1500	1000	1000
DMS33	1750	1000	800
DMS34	1750	1000	1000












KONSEPT METAL SAKSILAR





KONSEPT METAL SAKSILAR

Ekoplas, seri üretim gücünü tasarımsal çeşitlilikle birleştirerek yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda estetik değeri yüksek ürünler geliştirmektedir. Konsept Metal Saksılar kategorisi, standart form ve ölçülerin ötesine geçen, özgün tasarım anlayışıyla üretilmiş modelleri ve kişiye özel çözümleri kapsamaktadır.

Kendi tasarım serilerimizde yer alan farklı form ve model seçenekleri, yaşam alanlarına modern, minimalist veya dekoratif bir kimlik kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra, müşterilerimizin taleplerine göre istenilen ölçü, renk, desen ve aydınlatma detaylarıyla özel üretim yapılabilmektedir. Böylece her mekâna ve konseptte uygun, kişiselleştirilmiş çözümler sunulmaktadır.

Ürünlerimizin üzerine yazı, logo veya kurumsal kimlik öğeleri uygulanabilmekte; bu özellik, özellikle oteller, restoranlar, AVM'ler, ofisler ve marka kimliğini öne çıkarmak isteyen işletmeler için benzersiz bir değer yaratmaktadır. Ayrıca belediyeler ve kamu kurumları için de farklı ölçek ve kullanım alanlarına uygun alternatif saksı çözümleri geliştirilmekte, toplu yaşam alanlarında uzun ömürlü ve estetik uygulamalar sağlanmaktadır.

Konsept Metal Saksılar, bireysel kullanıcılar için dekoratif bir estetik, kurum ve belediyeler içinse markalaşmayı ve kamusal alan estetiğini destekleyen profesyonel bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Farklı model seçenekleriyle birlikte kişiselleştirilebilen bu seri, klasik saksı anlayışının ötesine geçerek, her mekâna değer katan modern bir tasarım çözümü sunmaktadır.

SEÇENEKLER



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



MS-001 Konik Geniş Tabanlı Saksı Ünitesi

Geniş hacimli ve zarif konik formuyla büyük bitki ve ağaç dikimi için ideal. Modern çizgilere sahip sade yapısıyla dikkat çeker.



MS-002 Işıklı Desenli Küre Saksı Ünitesi

Desenli küre formuyla heykelsi bir dokunuş; alt aydınlatma detayıyla akşamları atmosfere katkı sağlar.



MS-005 Modüler Banklı Saksı Takımı

Bank ve saksı modüllerinin birleşimiyle fonksiyonel sosyal alan çözümleri yaratır.



MS-006 Lazer Kesim Desenli Panel Saksı

Paneldeki desen sayesinde ışık ve gölge oyunları yaratır; sade yapısıyla öne çıkar.



MS-003 Derin Panel Saksı Ünitesi

Derin gövdesiyle yüksek kök gerektiren bitkilere uygun. Panel vurgusuyla görsel hareket sunar.



MS-004 Dairesel Oturmalı Saksı Bank

Oturma alanı içeren dairesel forma sahip; kamusal kullanım için konfor ve estetik dengesi sunar.



MS-007 Geniş Şeritli Saksı Ünitesi

Uzun formuyla sınır belirler, yatay şerit detaylarıyla görsel akış sağlar.



MS-008 Teras Tipi Uzun Panel Saksı

Dar ve uzun formu teras ve balkonlara uygun; üst kısmı panellerle tamamlanmış.



MS-009 Saksı + Oturma + Panel Kombinasyonu

Oturma sırası, saksılar ve panel birleşimiyle sosyal alanlarda bütünlük sunar.



MS-010 Modern Panel Saksı Ünitesi

Minimalist hatlara sahip panel tasarımı ile sade ve keskin estetik sağlar.



MS-013 Tel Panel Derin Saksı Ünitesi

Tel panel detaylarının kullanıldığı derin yapılı saksı; hava geçirgenliğini korur.



MS-014 Altıgen Desenli Kompakt Saksı

Küçük alanlara uygun, altıgen desen paneliyle form ve fonksiyonu dengeler.



MS-011 Işıklı Panel Saksı Takımı

Panel ve alt aydınlatma birleşimi; akşam kullanımlarında etkiyi artırır.



MS-012 Yatay Çizgili Panel Saksı

Yatay çizgilerle ritmik bir görsel alan sunar; durağan olmayan görünüm sağlar.



MS-015 Çift Başlı Oturma Saksı

Simetrik yerleşimli saksılar ve orta oturma alanıyla sosyal buluşma noktası olur.



MS-016 İki Yan Saksı + Oturma Bankı

Yanlarda saksı, ortada bank ile kullanışlı ve çok yönlü mobilya tipi yapı.



MS-017 Ağaç Silüet Panel Saksı

Silüet formundaki panel ve geniş saksı birleşimiyle doğal sınırlayıcı etki yaratır.



MS-018 Panel + Derzli Gövde Saksı

Gövde yüzeyinde derz detayları ve panellerle tamamlanmış yapı; görsel yapı katmanları sunar.



MS-021 Yarım Oval Saksı + Oturma Ünitesi

Yarım oval form + oturma alanı; sınır ve dinlenme alanı açısından verimli.



MS-022 Üçlü Geometrik Panel Takımı

Üç panel ve saksı kombinasyonu ile görsel düzen ve hacim kazandırır.



MS-019 Duvar Tipi Panel Seti

Çoklu panel düzeniyle uzun saksı hattı; sınır belirleme ve görsel perde görevi görür.



MS-020 Modüler Gizleme Panel Ünitesi

Panel modülleriyle çevrili saksılar; mahremiyet ve yeşillendirme için ideal.



MS-023 Dalgalı Panel Saksı

Akışkan hatlara sahip panel yüzeyi; bahçe ve açık alan dekorunda farklılık yaratır.



MS-024 Ahşap Görünümlü Panel Saksı

Ahşap hissiyatı yaratan panel detaylarıyla doğal alanlarla uyumlu görünür.



MS-025 Geometrik Panel Oturma Alanı

Panel arkası oturma sırası ile kombin; sosyal mekanlarda dekoratif çözüm.



MS-026 Köşe Uyumlu Modüler Saksı

Köşe yerleşimi düşünülerek tasarlanmış modüler yapı; mekân verimliliği sağlar.



MS-029 Mimari Panel Saksı Ünitesi

Mimari yapılarla bütünleşen panel formu model; çizgi ve yapı ahengi ön planda.



MS-030 Blok Panel Kombin Saksısı

Farklı panel bloklarından oluşan birleşik yapı; görsel hareket ve ritim sunar.



MS-027 Cam Panel Eklentili Saksı

Transparent panel detaylarıyla ışık geçirgenliği sağlanır; modern duruş sunar.



MS-028 Geniş Panel Işık Ünitesi

Geniş panel yüzeyi + ışıklı baza; görsel vurgu ve geç saat kullanılabilirlik sağlar.



MS-031 Gömme Bağlantılı Panel Saksısı

Panel bağlantılarının gömme olmasıyla sade ve temiz yüzey görünümü sunar.



MS-032 Tek Panel Asimetrik Saksı Ünitesi

Asimetrik panel yüzeyi; hareketli ve dinamik duruş sağlar.



MS-033 Minimal Çizgili Panel Saksı

İnce çizgi detaylarıyla sade tasarım; modern iç/dış mekanlara uygun.



MS-034 Dikey Bant Panel Saksı

Dikey bantlarla dikey vurgular yaratan panel tasarımı; yüksek bitkilerle uyumlu.



MS-037 Dalga Form Detaylı Panel

Dalga hatlarla panel yüzeyi; organik ve akışkan estetik sunar.



MS-038 Geniş Bitki Kombinasyon Saksısı

Farklı bitki yükseklikleriyle kompozisyon sağlar; biçimsel ve görsel çeşitlilik sunar.



MS-035 Detaylı Köşe Panel Saksı

Köşe detayları ve panel birleşimi; sınırlandırıcı ve dekoratif özellik taşır.



MS-036 Üç Panel Duvar Saksı Takımı

Üç paralel panel ve saksı satırı; etkili görsel perde ve alan bölücüdür.



MS-039 Askı Aparatlı Kare Saksı

Panel askı aparatı ile dikey yeşil yüzey; kullanıcıya pratik kullanım sağlar.



MS-040 Işık Gölge Panel Saksısı

Panel yardımıyla ışık-gölge oyunları yakalayan yapı; estetik atmosfer katar.



MS-041 Asimetrik Panel Köşe Saksı

Asimetrik panel ile köşe formunun birleşimi; alan köşelerini değerlendirmek için.



MS-042 Çift Panel Yüksek Saksı

Çift panel ile desteklenmiş yüksek gövde; sınır ve görsel blok etkisi yaratır.



MS-045 Hiyerarşik Panel + Modül Takımı

Farklı yüksekliklerde modüller ve panel kombinasyonu ile çok katmanlı yapı sunar.



MS-046 Raf Saksı Ünitesi

Panelin içinde raf yapısına sahip; hem dekoratif hem fonksiyonel depolama sağlar.



MS-043 Pergola Panel Saksı Seti

Panelin üst kısmında dikey elemanlarla pergola etkisi veren saksı takımı.



MS-044 Oturma Arkası Panel Saksısı

Oturma sırasının arkasında panel; sosyal alanlarda arka perde işlevi görür.



MS-047 Logolu Işık Panel Saksısı

Logo alanlı panel yüzeyi ve baz aydınlatması ile markalaşma fırsatı sunar.



MS-048 Panel Arkalı Düz Saksı

Panel arka planlı sade gövde; sınır tanımlayıcı dekoratif görünüm sağlar.



MS-049 Kare + Silindirik Kombin Saksılar

Kare ve silindirik gövde kombinasyonu; form varyasyonu sunar.



MS-050 Çok Panelli Oturma + Saksı Modülü

Birden çok panel birimi ile oturma entegrasyonu; sosyal odaklı tasarım.



MS-053 Şeffaf Panelli Salon Saksı Ünitesi

Şeffaf panel kullanımı; ışık geçirgenliği ve açık plan tasarımlarla uyum sağlar.



MS-054 Raflı Çok Katlı Saksı Ünitesi

Çok katlı raf sistemiyle düzen ve bitki çeşitliliğini teşvik eden yapı.



MS-051 Panel Destekli Lineer Saksı

Panel yüzeyleriyle çevrili uzun hatlı lineer modül; sınır işlevi üstlenir.



MS-052 Derin Çift Panel Takımı

Derin gövde yapısı ve çift panel detayıyla hacim hissi yaratır.



MS-055 İkili Minimal Saksı Takımı

İki modüllü sade form; kullanım kolaylığı ve sadelik öne çıkarır.



MS-056 Üçlü Saksı Kompozisyonu

Üç adet modül ile kompozisyon oluşturur; hacimsel dramatizma sağlar.



MS-057 Havuz Kenarı Yansıtıcı Saksı Takımı

Su kenarı pozisyonlarıyla görsel yansıma etkisi yaratan tasarım.



MS-058 Dekoratif Üniformal Saksı + Panel

Dekoratif panel yüzeyi ve üniformal gövde kombinasyonu; görsel denge sağlar.



MS-061 Panel + Yüksek Gövde Saksı

Dikey panel ve yüksek gövde bir arada; sınır ve görsel perde etkisi sunar.



MS-062 Desenli Çift Panel Saksı Takımı

İki panel ile desen varyasyonu; estetik denge ve görsel yoğunluk sağlar.



MS-059 LED Tabanlı Küp Saksı Ünitesi

Taban ışık detayı ve küp forma sahip blok tasarım; akşam mekânlarında öne çıkar.



MS-060 Oturma Entegre Panel Modülü

Panel arkalı oturma yüzeyiyle modül yapıda sosyal dinamik yaratan ünite.



MS-063 Panelli Geniş Saksı Modülü

Geniş gövde ile panel birleşimi; büyük bitki grupları için uygun.



MS-064 Lamelli Panel Uyumlu Saksı Ünitesi

Lamelli panel destekli yapı; dikey hatlara vurgu yapar.



MS-065 Logolu Marka Saksı Ünitesi

Logo alanlı panel yüzeyi ve baz ışığı; marka vurgusu için ideal.



MS-066 Kurumsal Logo Saksısı

Logo paneli ve gövde entegrasyonu ile kurumsal cephenin dikkat çekici elemanı.



MS-067 Cafe Logo Panel Saksı

Logo + panel kombinasyonu; ticari alanlarda markalaşmayı destekler.



MS-068 Yazı Panel Saksısı

Yazı paneli ve baz ışığı ile tabelayı andıran kullanım; kimlik vurgusu sunar.




MS-069 LED Şerit Aydınlatmalı Küp Saksı

Taban şeridi ışık ile küp formunda vurgulu yapı; gece görünürlüğü sağlar.



MS-070 PPanel + Alt Işık Oturma Saksı

Panel arkası oturma yüzeyi ve alt ışık detayı ile bütünleşmiş sosyal kullanım alanı.



SÜS HÄVUZLARI



GÖLETLER VE ŞELELELER

Modern tasarıma sahip göletlerimiz kare ve dikdörtgen formlarda sunulur. Durgun suyun yarattığı huzurlu atmosfer, bahçenize sakinlik ve zarafet katar.

Göletinize ekleyebileceğiniz metal şelaleler, mekâna canlılık ve hareket kazandırır. İhtiyaca göre sabit ya da serbest şekilde monte edilebilen bu şelaleler, farklı tasarım seçenekleriyle öne çıkar: posta kutusu şelalesi veya üç ağızlı çeşme şelalesi. Hangi modeli tercih ederseniz edin, bu gölet duvarı yalnızca bir su ögesi değil, aynı zamanda bahçenizde sergilenecek bir sanat eseri olacaktır.

SEÇENEKLER



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Boyalı Metal Şelaleler

Mevcut göletinize ekleyeceğiniz boyalı metal şelaleler, bahçenize hayat ve hareket kazandırır. Modüler yapıyla farklı seçenekler sunan şelalelerimiz; su perdesi şelalesi veya üç ağızlı çeşme şelalesi olarak tercih edilebilir. Hangi modeli seçerseniz seçin, her biri bahçenizde sergilenecek bir sanat eseridir.

Zarif ve modern görünüşleriyle boyalı metal şelaleler, bahçeye eşsiz bir dinamizm katar. Modüler yapısı sayesinde, metal göletlerin uzun veya kısa kenarına entegre edilebilir ya da serbest duran bir duvar formunda monte edilebilir. Böylece mekâna farklı bir derinlik ve hareket kazandırır. EKOPLAS, her metal gölet için uyumlu bir şelale alternatifi sunar.

Dayanıklılık ve Uzun Ömür:

Boyalı metal şelaleler korozyona karşı yüksek dirençlidir. Donma sıcaklıkları da dâhil olmak üzere tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Üretim sürecinde metal yüzey pürüzlendirilir, ardından güçlü yapışkan astar ile farklı renklerde toz boya uygulanır. Son olarak sert bir son kat kaplama ile ürünün çizilmelere ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı artırılır.

Bu sayede EKOPLAS boyalı metal şelaleler, uzun yıllar boyunca hem estetik hem de işlevsel olarak keyifle kullanılabilir.



METAL GÖLET ÜZERİNE TAKILABİLİR SABİT ŞELELE



Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Şelale Dahil	Evet
Pompa	Evet

MSS3	3000	250	600
MSS2.5	2500	250	600
MSS2	2000	250	600
MSS1.5	1500	250	600
MSS1.2	1200	250	600
MSS1	1000	250	600

METAL GÖLET YANINA VE ARKASINA KONULABİLİR SERBEST ŞELELE



Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Şelale Dahil	Evet
Pompa	Evet

MSR3	3000	250	1200
MSR2.5	2500	250	1200
MSR2	2000	250	1200
MSR1.5	1500	250	1200
MSR1.2	1200	250	1000
MSR1	1000	250	1000

Boyalı Metal Göletler

Bu modern gölet kare ve dikdörtgen versiyonlarda mevcuttur. Modern tasarımlı metal göletlerimiz kare ve dikdörtgen versiyonlarda sunulur. Durgun suyun yarattığı huzurlu atmosfer, bahçenize sakinlik ve zarafet katar. Huzurlu ve davetkâr görünümüleriyle bu göletler, her bahçeye estetik bir tamamlayıcı unsur olarak değer katar.

Bitkiler ve balıklar için uygun yapısıyla gölet bahçenize hem doğal bir yaşam alanı hem de dinamik bir su ögesi kazanırdır. Tüm göletlerimizde standart olarak sabit taşma borusu bulunur. Ayrıca talebe göre göletin kısa veya uzun kenarına giriş delikleri açılarak özelleştirilebilir.

Dayanıklılık ve Uzun Ömür:

Metal göletler, korozyona karşı yüksek direnç gösterir ve tüm yıl boyunca dış mekânda güvenle kullanılabilir. Farklı renk seçenekleriyle sunulan göletlerimiz, uzun yıllar boyunca keyifle kullanılabileceğiniz sağlam bir çözümdür.

Üretim ve Son İşlemler:

Üretim sonrası göletlere özel bitirme işlemleri uygulanır. Öncelikle metal yüzey pürüzlendirilerek toz kaplamanın daha iyi yapışması sağlanır. Ardından güçlü bir yapışkan astar ile birlikte farklı renk seçeneklerinde toz boya uygulanır. Son aşamada sert bir son kat kaplama yapılır. Böylece göletler çizilmelere ve dış etkenlere karşı üstün dayanıklılık kazanır.


METAL GÖLETLER



Özellik	Standart
Üst kenar	90 x 40 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	-
Taşma Borusu	Var

MG6	6000	1000	600
MG6.1	6000	1000	400
MG5	5000	1000	600
MG5.1	5000	1000	400
MG4	4000	1000	600
MG4.1	4000	1000	400
MG3	3000	2000	600
MG3.1	3000	2000	400
MG3.2	3000	1500	600
MG3.3	3000	1500	400
MG3.4	3000	1000	600
MG3.5	3000	1000	400
MG3.6	3000	800	600
MG3.7	3000	800	400

MG2.2	2500	1200	600
MG2.3	2500	1200	400
MG2	2000	800	600
MG2.1	2000	800	400
MG1.2	1500	800	600
MG1.3	1500	800	400
MG1	1200	800	600
MG1.1	1200	800	400



Modeller

Tüm ürünlerimiz ve özelliklerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen www.ekoplas.com adresini ziyaret edin.



**GÖLET ÜZERİNE
YERLEŞTİRİLEN BOYALI
METAL ŞELE**



**BOYALI METAL
SERBEST ŞELE**

MONTAJ

Metal Gölet ve Şelale Montaj Talimatları

1. Yüzeyi Hazırlayın

Düz ve sağlam bir zemin sağlayın. Zemin düzgün hazırlanmazsa gerginlik oluşabilir ve ürün zarar görebilir.

2. Göleti Yerleştirin

Göleti istediğiniz konuma yerleştirin. Sabit gölet duvarı kullanılacaksa, bu aşamada duvarı sabitleyin.

3. Kelepçeyi Takın

- Kelepçeyi, gölet duvarının iç tarafından yan yüzeye yerleştirin.
- Cıvataları, gölet kenarının alt kısmına iyice oturana kadar sıkın.

Not: Öncelikle tüm cıvataları gevşekçe sıkın, ardından teker teker tam sıkma işlemini yapın.

4. Duvar Tipini Seçin

Sabit duvarın yanı sıra serbest duran bir gölet duvarı da tercih edebilirsiniz. Serbest duran gölet duvarını, mutlaka düz ve sağlam bir temel üzerine veya yer seviyesinin altına yerleştirin.

5. Duvarı Sabitleyin

Gölet duvarının altındaki deliklerle aynı hizada olacak şekilde zeminde veya temelde delikler açın. Ardından duvarı cıvata ve dübellerle sabitleyin.

Not: Tüm cıvataları önce gevşekçe yerleştirin, ardından tek tek iyice sıkın.





SU TABLALARI

Şık ve modern tasarımlarıyla öne çıkan metal su tablalarımız, bahçelere estetik bir dokunuş katar. Köşeli hatları sayesinde dış mekânlara stil ve dinamizm kazandırırken, duru suyun sakinliğiyle huzurlu bir atmosfer oluşturur. Gür yeşilliklerin arasında zarif bir şekilde öne çıkan su tablaları, her bahçede göz alıcı bir tamamlayıcı unsur haline gelir.

SEÇENEKLER



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR




Boyalı Metal Su Tablaları

Su tablalarımız bahçelere şıklık ve modern bir dokunuş katar. Boyalı metalden üretilen bu özel tasarımlar, yemyeşil bitkilerin arasında zarif bir kontrast oluşturarak dış mekânlara sofistike bir hava verir.

Tüm su tablaları standart olarak pompa ve LED aydınlatma ile donatılmıştır. Böylece suyun huzur verici akışını yalnızca gündüz değil, geceleri de keyifle izleyebilirsiniz. Dayanıklı yapıları sayesinde boyalı metal su tablaları korozyona karşı yüksek direnç gösterir. Donma sıcaklıkları da dahil olmak üzere zorlu hava koşullarına dayanıklıdır. Uzun ömürlü yapısı ile bahçenizde yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz.

Üretim aşamasında su tablaları özel işlemlerden geçirilir. Öncelikle metal yüzey pürüzlendirilerek toz boyanın daha iyi yapışması sağlanır. Ardından güçlü yapışkan astar ile birlikte farklı renk seçeneklerinde toz boya uygulanır. Son olarak sert bir son kat kaplama yapılarak ürünün çizilmelere ve dış etkenlere karşı ekstra dayanıklılık kazanması sağlanır.

EKOPLAS su tablaları, zarif tasarımı ve sağlam yapısıyla bahçelerinize uzun yıllar estetik ve işlevsel değer katmaya devam eder.



SU TABLASI DİKDÖRTGEN



Özellik	Standart
Üst Kenar	90x32 ve 70x32 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Taşma Borusu	Var

SU TABLASI KARE

Özellik	Standart
Üst Kenar	70x32 ve 90x40 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Taşma Borusu	Var

STD6	6000	1000	400
STD5	5000	1000	400
STD4	4000	1000	400
STD3	3000	1000	400
STD3.1	3000	800	400
STD3.2	3000	600	400
STD2	2000	1000	400
STD2.1	2000	800	400
STD2.2	2000	600	400
STD1.5	1500	800	400
STD1.3	1500	600	400
STD1.2	1200	800	400
STD1.1	1200	600	400

STK8.1	1200	1200	400
STK8.2	1000	1000	400
STK8.3	800	800	400
STK8.4	600	600	400



SU TABLASI YUVARLAK

Özellik	Standart
Üst Kenar	90 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Gizli Ayaklar	15 mm
Taşma Borusu	Var

		
STY1.4	1450	750
STY1.2	1200	750
STY1.0	1000	750
STY1.4.1	1450	400
STY1.2.1	1200	400
STY1.0.1	1000	400
STY0.8	800	400





SU BLOKLARI

Su, özel olarak tasarlanan modern su bloğunun dört bir yanından zarif bir şekilde akar. Bahçenin dilediğiniz noktasına kolayca yerleştirilebilen bu tasarım, estetik görünümüyle dış mekâna farklı bir hava katar. Kenarlardan toplanan su, alt kısımda bulunan hazneye doğru nazikçe süzülerek huzur verici bir şelale etkisi oluşturur. Bu sayede bahçeniz hem görsel hem de işitsel olarak dingin ve davetkâr bir atmosfere kavuşur.



Korten Çelik

Korten çelikten üretilen su bloğumuz, bahçelere zarif ve modern bir dokunuş katan şık bir tasarımıdır. LED ışıklarla desteklenen paslanmaz çelik ağızlıktan çıkan su kabarcıkları, yüzeye dinamizm kazandırır. Ardından su, bloğun yanlarından süzülerek yer altındaki toplama tankına doğru akar ve tekrar yukarıya pompalanarak kesintisiz bir döngü oluşturur. LED aydınlatmalar, özellikle gece kullanımlarında su bloğuna benzersiz bir ambiyans katar.

Korten çeliği, doğal pas tabakası sayesinde karakteristik turuncu-kahverengi bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda "hava koşullarına dayanıklı çelik" olarak bilinen bu özel alaşım, demire bakır, fosfor, silisyum, nikel ve krom eklenerek elde edilir. Malzeme havayla temas ettiğinde yüzeyinde koruyucu bir pas tabakası oluşturur. Bu doğal kaplama, hem estetik bir görünüm sağlar hem de ürünü uzun yıllar boyunca dayanıklı kılar.



KORTEN SU BLOĞU

Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Çeşme Dahil	Evet
Pompa Dahil	Evet

			
SBK0.7	700	700	700
SBK3.0	3000	700	700

Boyali Metal

Su, bu özel tasarımı su bloğunun dört bir yanından zarif bir şekilde akarak bahçenizde huzurlu bir atmosfer yaratır. Kolayca yerleştirilebilme özelliği sayesinde bahçenin dilediğiniz noktasına uyum sağlar. Kenarlardan nazikçe toplama haznesine akan su, yatıştırıcı bir şelale etkisi oluşturur ve mekâna dinginlik katar.

Boyali metalden üretilen su bloğumuz, şık ve ayırt edici bir bahçe objesidir. LED ışıklarla desteklenen paslanmaz çelik nozuldan yükselen su kabarcıkları, hareketli ve etkileyici bir görsellik sunar. Su, bloğun yanlarından akarak toplama tankına ulaşır ve tekrar yukarıya pompalanarak kesintisiz bir döngü oluşturur. LED aydınlatma sayesinde su bloğu, geceleri eşsiz bir ambiyans sağlar.

Dayanıklı yapısıyla boyalı metal, korozyona karşı yüksek direnç gösterir. Donma sıcaklıkları dahil tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olan su bloğu, uzun yıllar keyifle kullanılabilir. Farklı renk seçenekleri sunulan bu ürün, üretim sürecinde titiz işlemlerden geçirilir: metal yüzey toz boyanın güçlü şekilde tutunabilmesi için pürüzlendirilir, ardından yapışkan astar ve toz boya uygulanır. Son olarak sert bir son kat kaplama yapılarak ürünün çizilmelere ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstermesi sağlanır.

Bu özellikleriyle EKOPLAS su blokları, estetik tasarımı ve sağlam yapısıyla bahçelerinize hem görsel hem de işlevsel değer katar.




BOYALI SU BLOĞU

Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
Çeşme Dahil	Evet
Pompa Dahil	Evet

			
SBB0.7	700	700	700
SBB3.0	3000	700	700



ÖZEL TASARIM SÜS HAVUZLARI





ÖZEL TASARIM SÜS HAVUZLARI

Ekoplas, standart ölçü ve modellerin ötesine geçerek, her mekâna özgü çözümler sunar. Özel Tasarım Süs Havuzları, müşteri taleplerine göre şekillenen tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerdir.

Bu kategoride; ölçü, renk, hammadde, aydınlatma, su çıkış tipi ve tasarım detayları tamamen projeye göre belirlenir. İster modern bir villa bahçesi, ister büyük ölçekli bir peyzaj uygulaması olsun, Ekoplas mühendislik gücü ve estetik anlayışıyla her ihtiyaca uygun özel tasarım havuzlar üretir.



Özel Tasarım Süs Havuzları ile her proje, sıradanlıktan çıkar ve özgün bir görsel şölene dönüşür. Modelinizi seçin, ölçü ve renk tercihinizi belirtin, biz hayalinizi gerçeğe dönüştürelim.

ÖZEL TASARIM SÜS HAVUZLARI

Avantajları

Kişiyeye Özel Çözümler → Ölçü, renk, malzeme ve aksesuarlar tamamen sizin tercihlerinize göre belirlenir.

Mimari Uyum → Projenizin mimarisine, peyzajına ve tasarım çizgisine tam uyum sağlar.

Kaliteli Malzeme → Dayanıklı metal, profesyonel kaplama

Detaylı İşçilik → Modern, minimalist veya dekoratif çizgilerle titizlikle üretilir.

Estetik Katkı → Bahçenize, terasınıza veya peyzaj alanınıza değer katar.

Kullanım Alanları

Konut projeleri

Villa bahçeleri

Park ve peyzaj uygulamaları

Ticari ve sosyal alanlar

Mimari konsept projeler



SH-P001

Modern çizgilerle zarafeti bahçenize taşıyan huzur kaynağı.



SH-P002

Kademeli su akışıyla dinginlik sunan şık tasarım.



SH-P003

Minimalist çizgilerle ferah bir atmosfer yaratan modern dokunuş.



SH-P004

Doğal sakinliği çağdaş estetikle buluşturan özel tasarım.



SH-P005

Bahçenize derinlik ve dinginlik katan modern su oyunu.

**SH-P006**

Yalın tasarımıyla huzuru ön plana çıkaran zamansız form.

**SH-P007**

Bahçeye canlılık ve hareket katan estetik bir odak noktası.

**SH-P010**

Doğayla bütünleşen yalın bir estetik anlayışı.

**SH-P011**

Su ile sadeliğin eşsiz buluşması.

**SH-P008**

Suyun ritmini modern mimariyle buluşturan tasarım.

**SH-P009**

Huzur veren akışla zarif bir bahçe dokunuşu.

**SH-P012**

Bahçede huzuru yeniden tanımlayan modern yorum.

**SH-P013**

Zarafeti suyun akışında buluşturan estetik detay.

**SH-P014**

Bahçenizi canlı kılan zarif bir modern çizgi.

**SH-P015**

Sade ve güçlü formuyla huzuru simgeleyen tasarım.

**SH-P018**

Bahçenize modern bir dokunuşla huzur katın.

**SH-P019**

Suyun dingin sesiyle mekânınıza ahenk kazandırır.

**SH-P016**

Estetiği ve dinginliği aynı potada eriten özel model.

**SH-P017**

Su akışını zarif bir ritüele dönüştüren tasarım.

**SH-P020**

Minimalist çizgilerle doğayı bütünleyen modern form.

**SH-P021**

Bahçenize canlılık ve uyum katan zarif tasarım.

**SH-P022**

Modern sadeliğiyle huzurun yeni adresi.

**SH-P023**

Su akışının ritmini bahçenize taşıyan zarif yorum.

**SH-P026**

Bahçenize değer katan modern bir su oyunu.

**SH-P027**

Su ile estetiğin uyumlu birlikteliği.

**SH-P024**

Doğayla uyum içinde modern bir estetik.

**SH-P025**

Huzuru çağdaş çizgilerde buluşturan tasarım.

**SH-P028**

Bahçede zarafeti ön plana çıkaran modern dokunuş.

**SH-P029**

Dinginliğin su ile hayat bulmuş hâli.

**SH-P030**

Minimalizmin suyla buluştuğu modern tasarım.

**SH-P031**

Bahçede huzurun odak noktası olan estetik form.

**SH-P034**

Doğallığı modern çizgilerle harmanlayan estetik model.

**SH-P035**

Suyun sesiyle huzuru pekiştiren yalın bir tasarım.

**SH-P032**

Suyun akışını modern sadelikle yorumlayan tasarım.

**SH-P033**

Bahçeye zarif bir akış katan çağdaş yorum.

**SH-P036**

Bahçenizde modern bir görsel şölen yaratan form.

**SH-P037**

Zarif akışıyla dinginliği simgeleyen tasarım.

**SH-P038**

Bahçenize sakinlik katan minimalist yorum.

**SH-P039**

Su ile estetik arasında kurulan zarif köprü.

**SH-P042**

Görsel uyumu suyun ahengiyle tamamlayan tasarım.

**SH-P043**

Geceye büyü katan estetik bir ışık ve su şöleni.

**SH-P040**

Modern tasarımıyla huzurun ve şıklığın simgesi.

**SH-P041**

Suyun doğal akışıyla estetik bir dokunuş.

**SH-P044**

Modern çizgilerle zarafeti yeniden tanımlayan tasarım.

**SH-P045**

Estetik ve huzuru bahçenize taşıyan özel form.

**SH-P046**

Suyun ritmini zarif bir dille anlatan tasarım.

**SH-P047**

Doğanın huzurunu çağdaş bir çizgide sunan model.

**SH-P050**

Sadelik ve şıklığın birleştiği huzur dolu tasarım.

**SH-P051**

Su ile minimalizmin zarif bir buluşması.

**SH-P048**

Bahçeye dinginlik katmak için zarif bir seçim.

**SH-P049**

Su akışıyla bahçenizde modern bir atmosfer yaratır.

**SH-P052**

Bahçenize farklılık katan modern bir şelale etkisi.

**SH-P053**

Ferahlığı suyun sesiyle birleştiren tasarım.

**SH-P054**

Bahçede huzuru vurgulayan yalın bir estetik.

**SH-P055**

Suyun akışını modern çizgilerle bütünleyen tasarım.

**SH-P056**

Zarif formuyla bahçenize estetik bir değer katar.


**SH-P057**

Huzurun modern çizgilerle hayat bulmuş hâli.





PANELLER



PANELLER

Panellerimiz, yalnızca rüzgâr kesici olarak işlev görmekle kalmaz; aynı zamanda bahçelerde özel köşeler oluşturarak mekâna mahremiyet ve estetik katar. Tasarımlarıyla dikkat çeken bu paneller, bahçeniz için adeta birer sanat eseri niteliğindedir.

Doğadan ve soyut formlardan ilham alınarak tasarlanmış çok çeşitli motifli panel seçenekleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Gür yeşillikler arasında konumlandırıldığında paneller, bahçenize hem görsel derinlik hem de farklı bir karakter kazandırır. Bu sayede dış mekânlarınıza hem işlevsellik hem de zamansız bir estetik değer eklenir.

SEÇENEKLER



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR



Korten Çelik Paneller

Korten çelik paneller, üzerlerinde zamanla oluşan turuncukahverengi patina tabakası sayesinde bahçelere cesur ve sıcak bir karakter kazandırır. Bu patina, doğal bir pas tabakası olup, malzemenin estetik görünümünü güçlendirirken aynı zamanda koruyucu bir işlev görür.

“Hava koşullarına dayanıklı çelik” olarak da bilinen korten, dış etkenlerden olumlu yönde etkilenir ve yıllar içinde kendine özgü bir yüzey dokusu kazanır. Demire bakır, fosfor, silisyum, nikel ve krom eklenerek elde edilen bu özel alaşım, havayla temas ettiğinde koruyucu bir tabaka oluşturarak malzemenin daha fazla korozyona uğramasını engeller.

Bu özelliği sayesinde korten çelik paneller yalnızca görsel olarak dikkat çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. Bahçelerde sanatsal bir odak noktası olarak kullanıldığında mekâna hem modern hem de zamansız bir estetik katar.



KORTEN ÇELİK PANELLER



Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm

PK9	1350	50	1800
PK7	1100	50	1800
PK8	800	50	1800
PK6	600	50	1800
PK4	400	50	1800

Boyalı Metal Paneller

Panellerimiz, işlevsellik ve estetiği bir arada sunan tasarımlarıyla bahçelerde farklı kullanım alanları yaratır. Rüzgâr kesici olarak kullanılabildiği gibi, özel köşeler oluşturarak mekânlara mahremiyet ve zarafet katar. Doğa ve soyut formlardan ilham alınan motifli seçenekleriyle, yalnızca bir panel değil aynı zamanda dikkat çekici birer sanat eseri işlevi görür.

Gür yeşilliklerle dolu bir bahçeye yerleştirildiğinde paneller, ortama ilginç bir derinlik ve ekstra boyut kazandırır. Korozyona dayanıklı yapıları sayesinde donma sıcaklıklarında bile tüm yıl boyunca güvenle kullanılabilir. Hem iç hem de dış mekânlarda uzun yıllar keyifle kullanılabileceğiniz dayanıklı bir çözümdür.

Üretim sürecinde panellere özel bitirme işlemleri uygulanır. Metal yüzey pürüzlendirilerek toz kaplamanın daha iyi tutunması sağlanır. Ardından güçlü yapışkan astar ile birlikte farklı renk seçeneklerinde toz boya uygulanır. Son aşamada sert bir son kat kaplama yapılarak panellerin çizilmelere ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstermesi sağlanır.

Bu sayede EKOPLAS paneller, hem tasarım yönüyle hem de uzun ömürlü yapısıyla bahçelerinize modern ve kalıcı bir değer katar.



BOYALI METAL PANELLER



Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm

PB9	1350	50	1800
PB7	1100	50	1800
PB8	800	50	1800
PB6	600	50	1800
PB4	400	50	1800



PANEL MONTAJ DİREĞİ

Özellik	Standart
Material	Korten Çelik
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
	  
PMK1	106 60 2700



BOYALI / KAPLAMALI METAL DİREĞİ

Özellik	Standart
Material	Kaplamalı metal
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm
	  
PMB1	106 60 2700



STANDART PANELLER



DOĞA DESENLİ PANELLER

SOYUT DESENLİ PANELLER



MODELLER



DOĞA 1



DOĞA 2



DOĞA 3



SOYUT 1



SOYUT 2



SOYUT 3



DOĞA 4



DOĞA 5




DOĞA 6



SOYUT 4



SOYUT 5



SOYUT 6

MODELLER



SOYUT 7



SOYUT 8



SOYUT 9



SOYUT 10



STANDART

DİREKLER

Panel montaj direkleri, panellerin zemine sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayarak uzun ömürlü ve stabil kullanım sunar.



ARA DİREK KORTEN
ÇELİK



KÖŞE DİREĞİ
KORTEN ÇELİK



ARA DİREK
KAPLAMALI METAL




KÖŞE DİREĞİ
KAPLAMALI METAL


MONTAJ

Köşe ve ara direkler aynı yöntemle monte edilerek kolayca yerleştirilir; böylece sadece birkaç adımda panelinizi güvenli kullanmaya başlayabilirsiniz.

1. Toprak ankrajlarını direklere monte edin.
2. Matkap kullanarak, ankraj uzunluğu kadar derinlikte bir delik açın.
3. Toprak ankrajını açtığınız deliğe yerleştirin.
4. Deliği, yüksekliğinin yaklaşık 2/3'üne kadar toprakla doldurun.
5. Direkleri dikkatlice hizalayın.
6. Deliği tamamen doldurarak sabitleme işlemini tamamlayın.

T-profilli çok işlevli ara direkler, panellerin farklı açılarda birleştirilmesine imkân tanıyarak çeşitli şekillerde uygulamalar yapmanızı ve panellerimizi çok yönlü şekilde kullanmanızı sağlar.





Işıklı Metal Paneller

Işıklı metal panellerimiz, duvarlarınıza estetik bir vurgu yaparak dikkat çekici bir görünüm kazandırmak için tasarlanmıştır. Sanatsal bir obje niteliği taşıyan bu paneller, doğadan ve soyut şekillerden ilham alınmış motif seçenekleriyle geniş bir tasarım yelpazesi sunar. Gür yeşilliklerle çevrili bahçelerde duvarlara yerleştirildiğinde, mekâna farklı bir boyut ve derinlik katar.

Korozyona dayanıklı yapıları sayesinde paneller, donma sıcaklıklarında dahi tüm yıl boyunca dış mekânda güvenle kullanılabilir. Hem iç hem de dış alanlarda uzun yıllar keyifle değerlendirilebilecek dayanıklı bir çözüm sunar.

Üretim sürecinde paneller özel bitirme işlemlerinden geçirilir. Metal yüzey pürüzlendirilerek toz kaplamanın daha iyi yapışması sağlanır. Ardından güçlü bir yapışkan astar ile birlikte farklı renklerde toz boya uygulanır. Son aşamada sert bir son kat kaplama yapılır ve paneller, çizilmelere ve dış etkenlere karşı üstün dayanıklılık kazanır.

Bu özellikleriyle ışıklı metal paneller, hem işlevselliği hem de estetik yönüyle bahçelerinize modern ve kalıcı bir değer katar.

Özellikler

Çift katlı kenar yapısı, panele hem ekstra sağlamlık hem de sık bir bitiş kazandırır. Montaj seçenekleri oldukça esnek; paneller zemine, direkler arasına veya doğrudan duvarlara uygulanabilir. Kolay erişilebilen sabitleme elemanları sayesinde kurulum pratik ve zahmetsizdir.

Paneller, kaplamalı galvanizli çelikten üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım için yüksek dayanıklılık sunar. Standart renk seçenekleri ise RAL 7021, RAL 7016, RAL 9005 ve RAL 9016'dır. Bu sayede paneller hem işlevsel hem de modern tasarımlarıyla dış mekânlarınıza kusursuz bir uyum sağlar.

İlgi Çekici Noktalar

Ürünler, ambalajın içinde sıkışan nemin serbest kalabilmesi için teslim alındıktan hemen sonra ambalajından çıkarılmalıdır. Ambalajında uzun süre bırakılan ürünlerde düzensiz pas lekeleri oluşabilir.

Belirtilmeyen şekilde delme veya taşlama yapılması durumunda ürün garantisi geçerliliğini yitirir.

Panellerin bakımını düzenli olarak yapmak uzun ömürlü kullanım sağlar. Yılda en az bir kez panel yüzeyini temiz musluk suyu ile durulayın ve ardından uygun bir deterjanla temizleyin. Basınçlı yıkayıcı veya ovma süngeri kullanmayın, çünkü bu yöntemler kaplamaya zarar verebilir.

İŞIKLI PANELLER



Özellik	Standart
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm

IP2.1	2000	2000	800
IP2.2	2000	2000	600
IP2.3	2000	2000	400
IP3.1	1400	1400	800
IP3.2	1400	1400	600
IP3.3	1400	1400	400
IP4.1	1200	1200	800
IP4.2	1200	1200	600

Montaj Detayları

Işıklı panellerimiz, duvarlara olduğu gibi alternatif montaj yöntemleriyle kapılara, çitlere, beton yüzeylere veya doğrudan zemine de güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Kullanılacak destek elemanlarının türü ve boyutu, panelin yüksekliğine göre belirlenir. Paneller, köşe dikmeleri ya da farklı kesitlerdeki boru kolonlar aracılığıyla zemine veya duvara sağlam şekilde monte edilebilir.

TASARIM VARYANLARI

Hafif	1.5-2 mm sac, dört tarafı 32 mm pahlı, dikmeler (30 × 30 × 2400 mm) pahın arkasına kaynaklanmış	
Temel	1.5-2 mm sac, dört tarafı 52 veya 32 mm pahlı, dişli burçlarla direklere (50 × 50 × 2 × 2400 mm) vidalanmış Değişken. 1: Direkler içerde montaj Değişken. 2: Direkler dışarıda montaj Değişken. 3: Direksiz (montaj örneğin granit dikme, ahşap direk vb. üzerine montaj için)	
Premium	3 mm sac, direğin yan tarafına kaynaklanmıştır (50 × 50 × 3 × 2400 mm), avantajı: önden ve arkadan aynı görünüm (pahsız sac)	

Standart format 90 × 180 cm

Dikey veya yatay format,
Talep üzerine 6 × 2 m'ye kadar farklı formatlar

Desenler



Desen 1



Desen 2



Desen 3



Desen 4




Desen 5



Desen 6



Desen 7



Desen 8



Desen 9




Desen 10



Desen 11



Desen 12



Desen 13



Desen 14



Desen 15



Desen 16



Desen 17



Desen 18

Desenler



Desen 19



Desen 20



Desen 21




Desen 22



Desen 23



Desen 24



Desen 25



Desen 26



Desen 27



Desen 28



Desen 29



Desen 30



Desen 31




Desen 32



Desen 33



Desen 34



Desen 35



Desen 36



Desen 37



Desen 38



Desen 39



Desen 40



Desen 41



Desen 42



Desen 43



Desen 44



Desen 45



Desen 46



Desen 47



Desen 48



Desen 49



Desen 50



Desen 51



Desen 52



Desen 53



Desen 54

Desenler



Desen 55



Desen 56



Desen 57




Desen 58




Desen 59




Desen 60




Desen 61



Desen 62



Desen 63



Desen 64



Desen 65



Desen 66




Desen 67



Desen 68



Desen 69



Desen 70



Desen 71



Desen 72



Desen 73



Desen 74



Desen 75




Desen 76




Desen 77




Desen 78



Desen 79



Desen 80



Desen 81




Desen 82



Desen 82



Desen 82




Desen 83




Desen 84




Desen 85



Desen 86



Desen 87



Desen 88

Desenler




Desen 88



Desen 89



Desen 90



Desen 96



Desen 91



Desen 92



Desen 93



Desen 94




Desen 95



Desen 97



Desen 98




Desen 99




Desen 100




Desen 101



Desen 102



Desen 103



Desen 104




Desen 105




Desen 106




Desen 107



Desen 108




Desen 109



Desen 110

Desenler



Desen 111



Desen 112




Desen 113



Desen 114



Desen 115



Desen 116



Desen 117

















EKOLOJİK ZEMİN İZGARALARI



ÇAKIL TUTUCU IZGARALAR

Çakıl tutucu ızgaralar, bahçelerde ve yürüyüş alanlarında taşların düzenli kalmasını sağlayarak estetik ve düzenli bir görünüm sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Su geçirgenliği özelliğiyle hem çevre dostu hem de pratik bir çözümdür.




Ekocell 27-40 mm Çakıl Tutucu Izgara

EKOCELL 27-40 mm çakıl tutucu ızgara, yalnızca dayanıklılığıyla değil aynı zamanda çevre dostu yapısıyla da öne çıkar. Su geçirgenliği sayesinde yağmur suyunun doğal döngüsünü destekler, yüzeyde su birikmesini engeller ve çevredeki bitki örtüsünün sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kolay uygulanabilen yapısı ile kısa sürede döşenebilir ve bakım gerektirmeden uzun yıllar kullanılabilir. Estetik görünümüyle modern peyzaj tasarımlarına uyum sağlayan bu sistem, hem fonksiyonel hem de dekoratif bir çözüm sunar.

EKOCELL 40 mm



Özellik	Standart
Hammadde	UV dayanımlı, geri dönüştürülebilir PP
Hücre Ölçüleri	40 mm (yükseklik) - 60 mm (hücre çapı) - 3 mm (kalınlık)
Modül Ölçüleri	510 mm x 480 mm
Şevli Alanlarda Kullanım	45°'ye kadar eğimli alanlarda kullanılabilir
Montaj Sistemi	Özel tasarım montaj kanalları
Taşıma Gücü	350 ton / m ² (dolgulu)
Zemin Tutma Sistemi	Taban kısımlarda modüllerin zaman içinde hareketini engellemek için özel taban şeritleri
Geçirgenlik	%98 geçirgendir
Kimyasal Dayanım	Yağ, asit, alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır.
Biyolojik Dayanım	Küf ve yosundan etkilenmez
Isı Dayanımı	Sıcaklık farklarından etkilenmez



EKOCELL 27 mm

Özellik	Standart
Hücre Ölçüleri	40 mm (yükseklik) - 60 mm (hücre çapı) - 3 mm (kalınlık)
Modül Ölçüleri	550 mm x 500 mm



Ekocell 50 mm Çakıl Tutucu Izgara

EKOCELL 50 mm çakıl tutucu ızgara, 5 cm yüksekliği ve yüksek taşıma kapasitesiyle özellikle araç ve yaya yolları için ideal bir zemin çözümüdür. Su geçirgen yapısı sayesinde yağmur suyunun doğal şekilde zemine karışmasına imkân tanır, böylece yüzeyde su birikmesini engeller ve çevre dostu bir kullanım sunar.


Mıcır kaplı yol ve otoparklarda uygulandığında, mıcırın dağılmasını önler ve araç lastiklerinin zemine gömülmesine engel olur. Ağır taşıt trafiğine dahi dayanıklı yapısı, zemin stabilizasyonunu artırarak yoğun kullanımlardan kaynaklanabilecek oturma ve bozulmaları engeller. Bu özellikleriyle EKOCELL 50 mm, uzun ömürlü, estetik ve fonksiyonel bir çözüm arayanlar için güvenilir bir tercihtir.

EKOCELL 50 mm



Özellik	Standart
Hammadde	UV dayanımlı, geri dönüştürülebilir PP
Modül Ölçüleri	330 mm x 330 mm
Yükseklik	50 mm
Şevli Alanlarda Kullanım	45°'ye kadar eğimli alanlarda kullanılabilir
Montaj Sistemi	Özel tasarım kilit sistemi
Taşıma Gücü	350 ton / m ² (dolgulu)
Zemin Tutma Sistemi	Taban kısımlarda modüllerin zaman içinde hareketini engellemek için özel taban şeritler
Geçirgenlik	%98 geçirgendir
Kimyasal Dayanım	Yağ, asit, alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır.
Biyolojik Dayanım	Küf ve yosundan etkilenmez
Isı Dayanımı	Sıcaklık farklarından etkilenmez





ÇİM KORUYUCU IZGARALAR

Çim koruyucu ızgaralar, yeşil alanların doğal görünümünü korurken aynı zamanda yüksek dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sağlar. Araç geçişleri, yoğun yaya trafiği veya açık hava etkinlikleri gibi durumlarda çimlerin ezilmesini, bozulmasını ve kalıcı hasar görmesini engeller. Iızgaraların su geçirgen yapısı sayesinde yağmur suyu toprağa kolayca süzülür, böylece çimlerin kökleri sağlıklı kalır ve doğal yeşil dokunun devamlılığı sağlanır.



Ekogrid 27-40 mm Çim Koruyucu Izgara


EKOGRID 27-40 mm altıgen yapıda çim altı kök koruma ve stabilizasyon ızgarası, yaya ve hafif araç trafiğine maruz kalan çim alanlarda çim köklerini ve toprağı korumak için geliştirilmiş yüksek taşıma kapasiteli bir çözümdür. Çim köklerinin bulunduğu tabakanın sıkışmasını engelleyerek yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesine imkân tanır. Dayanıklı altıgen yapısı, yüzeydeki yükleri alt katmanlara dağıtarak zeminin stabil kalmasını sağlar.

Otoparklar, bahçe yolları ve yoğun kullanılan çim alanlar için ideal olan EKOGRID 27-40 mm, çim taşı gibi yüzeyde görünmez; çimin içinde kaybolarak doğal yeşil görünümü bozmadan alanın bütünlüğünü korur. %85'e varan geçirgenliği sayesinde kusursuz drenaj sağlar, su birikintisi ve çamur oluşumunu önler. Bu özellikleriyle EKOGRID, çevre dostu, estetik ve uzun ömürlü bir zemin çözümü sunar.

EKOCELL 40 mm




Özellik	Standart
Hammadde	UV dayanımlı, geri dönüştürülebilir PP
Hücre Ölçüleri	40 mm (yükseklik) - 60 mm (hücre çapı) - 3 mm (kalınlık)
Modül Ölçüleri	510 mm x 480 mm
Şevli Alanlarda Kullanım	45°'ye kadar eğimli alanlarda kullanılabilir
Montaj Sistemi	Özel tasarım montaj kanalları
Taşıma Gücü	350 ton / m ² (dolgu)
Zemin Tutma Sistemi	Taban kısımlarda modüllerin zaman içinde hareketini engellemek için özel taban şeritleri
Geçirgenlik	%98 geçirgendir
Kimyasal Dayanım	Yağ, asit, alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır.
Biyolojik Dayanım	Küf ve yosundan etkilenmez
Isı Dayanımı	Sıcaklık farklarından etkilenmez



EKOGRID 27 mm



Özellik	Standart
Hücre Ölçüleri	40 mm (yükseklik) - 60 mm (hücre çapı) - 3 mm (kalınlık)
Modül Ölçüleri	550 mm x 500 mm



Ekogrid 50 mm Çim Koruyucu Izgara

EKOGRID 50 mm yüksek yoğunlukta trafik alanları için çim altı koruma ve ızgarası, bahçe yürüyüş yolları ve otopark alanlarında EKOGRID 50 mm çim altı koruma ve stabilizasyon ızgarası, yüksek yoğunlukta trafik alanlarında dayanıklı ve ekolojik bir zemin çözümü sunmak için geliştirilmiştir. Bahçe yürüyüş yolları, otoparklar ve yoğun kullanılan yeşil alanlarda zemin stabilizasyonu sağlayarak çim köklerinin korunmasına yardımcı olur. Böylece hem doğal yeşil görünüm korunur hem de uzun ömürlü, çevre dostu bir kullanım elde edilir.

EKOGRID 50 mm, bahçe yolları ve otopark alanlarında iki farklı uygulama detayı ile kullanılabilir:

- Çim dolgulu uygulama: Çim alanlarda doğal yeşil görünümü bozmadan zeminin güçlendirilmesini sağlar.
- Çakıl dolgulu uygulama: Otopark ve yürüyüş yollarında dekoratif ve sağlam bir yüzey elde etmek için idealdir.

Bu esnek uygulama seçenekleri sayesinde EKOGRID 50 mm, hem fonksiyonel hem de estetik ihtiyaçlara en uygun çözümü sunar.

EKOGRID 50 mm



Özellik	Standart
Hammadde	UV dayanımlı, geri dönüştürülebilir PP
Modül Ölçüleri	330 mm x 330 mm
Yükseklik	50 mm
Şevli Alanlarda Kullanım	45°ye kadar eğimli alanlarda kullanılabilir
Montaj Sistemi	Özel tasarım kilit sistemi
Taşıma Gücü	350 ton / m ² (dolgulu)
Zemin Tutma Sistemi	Taban kısımlarda modullerin zaman içerisinde hareketini engellemek için özel taban şeritler
Geçirgenlik	%98 geçirgendir
Kimyasal Dayanım	Yağ, asit, alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır.
Biyolojik Dayanım	Küf ve yosundan etkilenmez
Isı Dayanımı	Sıcaklık farklarından etkilenmez





DIKEY BAHÇE SİSTEMLERİ





DİKEY BİTKİ SARDIRMA IZGARASI

Tırmanıcı Bitkilerle Estetik ve Fonksiyonel Duvarlar

Dikey Bitki Sardırma Izgarası, tırmanıcı bitkilerle cepheleri, bahçe duvarlarını ve iç mekan yüzeylerini doğayla buluşturmak için geliştirilmiş yenilikçi bir yeşil duvar çözümüdür. Modüler tasarımı sayesinde farklı alanlara kolayca uygulanabilir; hem iç hem dış mekanda estetik ve sürdürülebilir yeşil yüzeyler oluşturur.



Ürün, **PP** malzemeden üretilmiştir. Bu özel plastik yapı, UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklıdır. Açık hücreli geometrik formu, bitkilerin kolayca tutunmasını sağlar ve büyüme süreci tamamlanmadan bile estetik görünüm sunar.

Avantajlar

Estetik ve İşlevsel Tasarım:	Gelişigüzel biçimli hücre dokusu sayesinde bitkiler henüz büyümeden dahi görsel katkı sağlar.
Kolay Montaj:	Hafif yapısı ve önceden belirlenmiş sabitleme noktaları sayesinde hızlı ve pratik montaj imkanı sunar.
Modüler Yapı:	Birden fazla panel birleştirilerek istenilen yüzey büyüklüğüne ulaşılabilir.
Çevre Dostu:	Geri dönüştürülebilir malzeme ile sürdürülebilir yeşil altyapı projelerine uygundur.

Teknik Özellikler

Malzeme	PP
Renk	Yeşil / Gri
Ölçüler	58 x 58 x 7,5 cm
Ağırlık	1,47 kg / adet
Duvar kalınlığı	0,5 cm
Ayraç kalınlığı	2,5 cm
Yatay montaj aralığı	49,5 cm
Dikey montaj aralığı	28,5 cm
Vida deliği çapı	Ø10 mm
Uygun dübel çapı	Ø8 mm



Yeşil duvarlara geçişi kolaylaştıran, estetikle fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürünle projelerinize doğal bir soluk katın!



SAKSILI DİKEY BAHÇE SİSTEMİ

Doğayı Dikeyde Yakalayın

Saksılı Dikey Bahçe Sistemi, sınırlı alanlarda doğayı yaşam alanınıza taşımak için geliştirilmiş yenilikçi bir çözümdür. Hafif, sağlam, sürdürülebilir ve estetik yapısıyla hem ev kullanıcıları hem de profesyonel peyzaj projeleri için idealdir.


UV dayanımlı, geri dönüştürülmüş PP (polipropilen) hammaddeden üretilen sistem; sıcaklık, nem ve dış ortam koşullarına karşı son derece dayanıklıdır. Saksıların tabanında yer alan su tutma haznesi, fazla sulama suyunu depolayarak geri dönüşümlü sulamaya katkı sağlar. Bu yapı, sıcak havalarda bitkilerin susuz kalmasını önlerken, su tasarrufu da sunar.

Modüler yapısı sayesinde ister düz duvarlarda, ister kavisli yüzeylerde veya bağımsız metal konstrüksiyonlarda uygulanabilir. Kurulumu son derece kolaydır; ihtiyacınız olan tek şey bitki, toprak ve 16 mm damlama sulama borusudur.

SAKSILI DİKEY BAHÇE SİSTEMİ

Teknik Özellikler

Hammadde	UV dayanımlı, geri dönüştürülmüş PP
Saksı Ölçüsü	208 mm (u) x 160 mm (d) x 168 mm (g)
Örgü Tel Ölçüsü	105 cm (e) x 195 cm (b), tel çapı: 4.5 mm
Tel Göz Açıklığı	Dikey: 75 mm – Yatay: 107.5 mm
Saksı Toprak Hacmi	Hacmi: 2.5 litre
Kapasite	1 m ² için 30 adet saksı
Drenaj Sistemi	Taban delikleri ile fazla suyun tahliyesi
Kimyasal/Biyolojik Dayanım	Yağ, asit, alkali ve bitüme karşı dayanıklıdır. Küf ve yosuna karşı etkilenebilir.




Ürün Aksesuarları

Saksılı dikey bahçe sistemi, kurulumu kolay, az bakım gerektiren dikey bahçe sistemidir. Sistem size eksiksiz olarak hazır halde gelir. Dikey bahçe uygulaması için ihtiyacınız olan tek şey toprak, bitki ve damlama sulama borusu 1 m² ürün aksesuarları şunlardır :



30 Adet Saksı ve Saksı İçi Izgarası




Paslanmaz Örgü Tel ve Duvara Asmak İçin 9 Adet Plastik Askı Aparatı



Metal Örgü Teli Duvara Asmak İçin Çelik Askı Aparatı

Kurulum ve Montaj

Örgü Tel Montajı	• 9 adet plastik askı aparatı (üst, orta, alt bölgelere 3'er adet) • Askı aparatları, çelik dübellerle duvara sabitlenir. • Metal örgü tel, aparatlara oturtularak asılır.
Saksı Montajı	• Saksı içine plastik ızgara yerleştirilir, toprak doldurulup bitkilendirilir. • Saksılar, arka tarafındaki 6 noktadan örgü tele sabitlenir.
Sulama Kurulumu	• Her sıra için damlama borusu çekilir. • En alt sıra saksılardaki delikler birleştirilerek fazla su sistemden uzaklaştırılır.



Montaj Detayları




Örgü Tel Montajı

Plastik askı aparatlarını çelik dübelleri kullanarak metre karede 9 adet olacak şekilde duvara montajlayın. (3 adet üst, 3 adet orta, 3 adet alt tarafa). Örgü teli askı aparatlarının kanallarına yerleştirilerek duvara asın.




Saksı Bitkilendirilmesi ve Montajı

Saksıların içerisine plastik ızgaraları koyun ve toprak doldurarak bitkilendirin. Saksıların arka tarafında 6 adet kanca tele oturacak şekilde saksıları örgü tele dizin.



Sulama Sistemi Kurulumu

Tüm saksı sıraları için damlama sulama borusu çekin. En alt sıradaki saksıları tabandaki deliklerini birleştirilerek fazla suyu sistemden atabilirsiniz.



ÇİM SİNIRLAYICILAR



PLASTİK ÇİM SINIRLAYICILAR

Bahçe tasarımınızı estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturmak için EKOPLAS'ın plastik çim sınırlayıcı çözümlerini keşfedin. Kolay uygulanabilir yapıları sayesinde farklı dış mekânlarda pratik kullanım sunan bu ürünler, bahçenize kişisel bir karakter ve zarif bir dokunuş katar.

Sadelik ile işlevselliği buluşturan plastik çim sınırlayıcılarımız, hem modern hem de doğal tasarımlara uyum sağlayarak alanlarınıza uzun ömürlü bir düzen kazandırır. Bahçenizi anında dönüştürecek bu pratik çözümlerle, şıklığı ve özgünlüğü bir arada deneyimleyin.



Esnek Yapıda PVC Çim Sınırlayıcı 25 Metre

Esnek plastik çim ve bahçe sınırlayıcılarımız, çim alanları ile bitki yataklarını düzenli bir şekilde ayırarak bahçenize net ve estetik bir görünüm kazandırır. Bitki parterlerinin etrafında belirgin hatlar oluşturarak tasarımın bütünlüğünü öne çıkarır ve düzeni korur.

Bu pratik ürün sayesinde çimlerin bahçenizde kontrolsüz şekilde yayılmasını önleyebilir, ev ve bina çevresinde istenmeyen büyümeyi kolayca engelleyebilirsiniz. Dayanıklı ve esnek yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlayan sınırlayıcılarımız, bahçenize hem işlevsellik hem de görsel değer katar.



25 METRE PVC ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Malzeme	UV Dayanımlı Pvc
Yükseklik	75 mm
Boy	25 metre
Sabitlenme Kazığı	75 adet



Düz Yapıda PVC Çim Sınırlayıcı

Düz yapıda plastik çim sınırlayıcılarımız, çim alanları ile bitki yataklarını ve çakıl bölgelerini net bir şekilde ayırarak bahçenize düzenli ve estetik bir görünüm kazandırır. Bitki parterlerinin etrafında berrak çizgiler oluşturarak tasarımınızı öne çıkarır ve alanların bütünlüğünü korur.


Çimin kontrolsüz şekilde yayılmasını önleyen bu pratik ürün, ev ve bina çevresinde istenmeyen büyümeyi engeller. Düz ve hafif kavisli alanlarda rahatlıkla uygulanabilen dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar ve bahçenize hem işlevsellik hem de zarafet katar.



DÜZ YAPIDA PVC ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Malzeme	UV Dayanımlı pvc
Yükseklik	75 mm
Boy	2.5 metre
Sabitleme Kazağı	3 adet / metre





Led Takılabilir Çim Sınırlayıcı

LED takılabilir plastik çim sınırlayıcılarımız, bitki yatakları, çim kenarları ve bahçe yürüyüş yolları gibi alanlarda farklı yüzey malzemelerini (bitki, çim, malç, çakıl vb.) düzenli bir şekilde birbirinden ayırmak için geliştirilmiştir.

Fonksiyonel tasarımı sayesinde yalnızca estetik bir sınırlama sağlamaz, aynı zamanda entegre LED aydınlatma özelliğiyle gece karanlığında bahçenize güvenli ve dekoratif bir ışıklandırma da sunar. Böylece hem düzenli hem de aydınlatılmış dış mekânlar oluşturabilirsiniz.



LED TAKILABİLİR PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Malzeme	Uv dayanımlı PE
Yükseklik	75 mm
Boy	10 metre
Sabitleme Kazağı	30 Adet

Ahşap Görünümlü Çim Sınırlayıcı

Ahşap görünümlü çim ve bahçe sınırlayıcı çim ekili alanları bitki yataklarından ayırmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda yürüyüş yolları, bina kenarları, çiçek parterleri gibi birçok alanda ayırma bordürü olarak kullanılabilir. Esnek yapısı sayesinde hem düz hem de farklı şekiller yapmanıza olanak sağlar. Ürün yüzeyinde doğal ahşap doku deseni bulunmaktadır. Tabandaki kazık sistemi sayesinde ek ürün gerektirmeden kolayca uygulayabilirsiniz. UV ışınlarına, aşırı sıcak ve soğuk havalara dayanıklıdır.



AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Malzeme	UV dayanımlı pp
Yükseklik	26 cm
Genişlik	30 cm
Koli	10 adet / 3 metre





Taş Görünümlü Çim Sınırlayıcı


Taş görünümlü dekoratif çim ve bahçe bordürümüz, çim alanları bitki yataklarından ayırmak için ideal bir çözümdür. Yürüyüş yolları, bina kenarları ve çiçek parterleri gibi birçok alanda ayırma bordürü olarak kullanılabilir. Doğal taş dokusuna sahip yüzeyiyle bahçenize estetik bir görünüm kazandırır.

Tabandaki kazık sistemi sayesinde ek aparata ihtiyaç duymadan kolayca uygulanabilir. UV ışınlarına, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Her koli içerisinde toplam 3 metre uzunluğunda taş görünümlü bordür bulunmaktadır.




TAŞ GÖRÜNÜMLÜ ÇİM SINIRKLAYICI

Özellik	Standart
Malzeme	UV dayanımlı pp
Yükseklik	6 cm
Genişlik	30 cm
Koli	10 adet / 3 metre



METAL ÇİM SINIRL AYICI






Düz Yapıda Metal Çim Sınırlayıcı

Metal çim sınırlayıcılarımız, bahçelerde şıklık ve düzenin vazgeçilmez parçasıdır: sade, dayanıklı, zarif ve her döneme uyum sağlayan zamansız bir çözüm.

Profesyonel peyzaj uygulamalarında sıklıkla tercih edilen bu ürünler, çim alanları bitki yataklarından ayırarak bahçelerde net ve modern çizgiler oluşturur. Bitkileri ve yüzey malzemelerini düzenli şekilde sabitleyerek hem estetik hem de fonksiyonel bir kullanım sunar. EKOPLAS'ın yıllara dayanan uzmanlığıyla üretilen metal çim sınırlayıcılar, artık hobi bahçelerinde de profesyonel bir dokunuş sağlar.

Not: Düz yapıda metal çim sınırlayıcı, özellikle çakıl yürüyüş yolları ve bina kenarlarında çakıl havuzu gibi düz çizgiler gerektiren uygulamalarda en iyi sonucu verir. Esnek ya da kavisli hatlar içinse farklı ürün seçeneklerimizi tercih edebilirsiniz.



Özellikler

- Küçük alan kullanarak çim ile bahçe yatakları arasında net bir ayrım oluşturur, görsel dağınıklığı önler.
- Çakıl, malç gibi bahçe malzemelerinin dağılmasını engeller.
- Çimlerin bitişik yataklara ve yürüyüş yollarına yayılmasını önler.
- Soğuk havalarda çürümez, çatlamaz, kırılmaz ve kırılgan hale gelmez.
- Aşırı yağış, don kabarması gibi zorlu hava koşullarında zemindeki hareketlere karşı dayanıklıdır.
- Bahçe bakım aletlerinden ve çim biçme makinelerinden zarar görmez.
- Paslanma yapmaz, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Montaj civataları, bağlantı aparatları ve sabitleme kazıkları ile birlikte gönderilir.

DÜZ YAPIDA METAL ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Kalınlık	0.8 mm
Malzeme	Galvaniz Metal
Boy	2400 mm


			
MC50	2400	50	50
MC75	2400	50	75
MC100	2400	50	100
MC125	2400	50	125
MC150	2400	50	150



Esnek Yapıda Metal Çim Sınırlayıcı

Esnek metal çim sınırlayıcılarımız, bahçelerinizde kavisli ve organik hatlar oluşturmak için ideal bir çözümdür. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, esnek formu ile bitki yatakları, yürüyüş yolları ve çim alanlar arasında yumuşak geçişler sağlar.

Çimin kontrolsüz şekilde yayılmasını engelleyerek düzenli ve estetik bir görünüm kazandırır. Profesyonel peyzaj mimarlarının tercih ettiği bu ürün, aynı zamanda amatör bahçe kullanıcıları için de kolay uygulanabilir bir seçenektir. Paslanmaya karşı dayanıklı metalden üretilmiş olan esnek çim sınırlayıcılar, her türlü hava koşulunda formunu korur ve bahçenize zamansız bir şıklık katar.




Özellikler

- Küçük alan kullanarak çim ile bahçe yatakları arasında temiz bir ayrım oluşturur ve görsel dağınıklığı önler.
- Çakıl, malç gibi bahçe malzemelerinin dağılmasını engeller.
- Çimlerin bitişik yataklara ve yürüyüş yollarına girmesini önlemede özellikle etkilidir.
- Soğuk havalarda çürümez, çatlamaz, kırılmaz veya kırılgan hale gelmez.
- Aşırı yağış ve don kabarması gibi zorlu hava koşullarında zemindeki hareketlere direnerek sabit kalır.
- Bahçe bakım aletlerinden ve çim biçme makinelerinden zarar görmez.
- Paslanma yapmaz, uzun ömürlüdür.
- Montaj civataları, bağlantı aparatları ve sabitleme kazıkları ile birlikte gönderilir.

ESNEK METAL ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Kalınlık	0.8 mm
Malzeme	Galvaniz Metal
Boy	20

MCE50	2400	50	50
MCE75	2400	50	75
MCE100	2400	50	100
MCE125	2400	50	125
MCE150	2400	50	150




IŞIKLI METAL ÇİM SINIRLAYICI



Üstten Aydınlatmalı Düz Metal Çim Sınırlayıcı

Üstten Aydınlatmalı Düz Metal Çim Sınırlayıcı, bahçelerde çim, bitki, çakıl ve benzeri yüzey malzemelerini düzenli bir şekilde birbirinden ayırmak için tasarlanmış özel bir sınırlama ürünüdür. Üzerindeki LED takılabilir kanal sayesinde, U kanala yerleştirilen LED'ler üstten görünür ve bahçenize estetik bir aydınlatma sağlar.

Düz yapısı sayesinde çizgisel uygulamalarda mükemmel sonuç verir. Ancak esnemez yapıda olduğundan kavisli ve organik hatlar için uygun değildir. Bu tür uygulamalar için esnek modellerimizi tercih edebilirsiniz. Üstten aydınlatmalı metal çim sınırlayıcı, hem düzen hem de aydınlatmayı bir arada sunarak dış mekânlarınıza modern bir atmosfer kazandırır.



ÜSTTEN AYDINLATMALI DÜZ METAL ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Kalınlık	0.6 mm
Malzeme	Galvaniz metal
Boy	2000 mm


			
MCL50	2000	45	50
MCL75	2000	45	75
MCL100	2000	45	100



Üstten Aydınlatmalı Esnek Metal Çim Sınırlayıcı

Üstten Aydınlatmalı Esnek Metal Çim Sınırlayıcı, bahçelerde çim, bitki, çakıl ve farklı yüzey malzemelerini estetik bir şekilde birbirinden ayırmak için tasarlanmış modern bir sınırlama çözümüdür. Üzerinde bulunan LED takılabilir kanal sayesinde, U kanala yerleştirilen LED'ler üstten görünür ve bahçenizi hem düzenli hem de aydınlatılmış bir görünüme kavuşturur.

Esnek yapısı sayesinde düz çizgilerin yanı sıra dilediğiniz kavisli hatları da kolayca oluşturabilirsiniz. Böylece hem işlevselliği hem de dekoratif aydınlatmayı bir arada sunarak dış mekânlarınıza çağdaş bir atmosfer kazandırır.



ÜSTTEN AYDNLATMALI ESNEK METAL ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Kalınlık	0.6 mm
Malzeme	Galvaniz Metal
Boy	2000 mm

MCEL50	2000	45	50
MCEL75	2000	45	75
MCEL100	2000	45	100





Yandan Aydınlatmalı Düz Metal Çim Sınırlayıcı

Yandan Aydınlatmalı Düz Metal Çim Sınırlayıcı, bahçelerde çim, bitki, çakıl ve farklı yüzey malzemelerini düzenli bir şekilde ayırmak için tasarlanmış, LED aydınlatma özelliğine sahip modern bir sınırlama ürünüdür. Yan kısmında bulunan LED takılabilir U kanal sayesinde, ışık yandan görünür ve bahçenize dekoratif bir aydınlatma kazandırır.

Düz yapıda ve esnemez formda olan bu ürün, çizgisel uygulamalarda en iyi sonucu verir. Kavslı ve esnek hatlı projeler için ise alternatif ürün seçeneklerimizi tercih edebilirsiniz. Yandan aydınlatmalı metal çim sınırlayıcı, hem düzen hem de şıklığı bir arada sunarak dış mekânlarınıza modern bir karakter katar.



YANDAN AYDINLATMALI DÜZ METAL ÇİM SINIRLAYICI

Özellik	Standart
Kalınlık	0.6 mm
Malzeme	Galvaniz Metal
Boy	2000 mm


			
MCYL50	2000	45	50
MCYL75	2000	45	75
MCYL100	2000	45	100



Yandan Aydınlatmalı Esnek Metal Çim Sınırlayıcı

Yandan Aydınlatmalı Esnek Metal Çim Sınırlayıcı, çim, bitki, çakıl gibi farklı yüzey malzemelerini birbirinden ayırmak için tasarlanmış, LED entegrasyonuna uygun özel bir bahçe sınırlama ürünüdür. Yan kısmında yer alan LED takılabilir U kanal sayesinde ışık yandan görünür ve bahçenize estetik bir aydınlatma kazandırır.

Esnek yapısı sayesinde kavisli hatları rahatlıkla oluşturabilir, bahçenizde özgün tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Düz ve çizgisel uygulamalar içinse farklı ürün seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz. Yandan aydınlatmalı esnek metal çim sınırlayıcı, düzen, fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunarak dış mekânlarınıza modern bir atmosfer katar.



YANDAN AYDINLATMALI ESNEK METAL ÇİM SINIRLAYICI


Özellik	Standart
Kalınlık	0.6 mm
Malzeme	Galvaniz Metal
Boy	2000 mm

MCYEL50	2000	45	50
MCYEL75	2000	45	75
MCYEL100	2000	45	100





AĞAÇ KORUMA SİSTEMLERİ





Ağaç Koruma Çerçevesi

Ağaç Koruma Çerçevesi, bahçelerde ağaç köklerini korumanın yanı sıra estetik bir görünüm kazandıran dayanıklı ve şık ürünlerdir. Yaya trafiği ve dış etkenlere karşı güçlü bir koruma sağlarken, toprağın sıkışmasını önler ve yağmur suyunun köklere ulaşmasını kolaylaştırır. Bu sayede hem ağacın sağlıklı gelişimini destekler hem de bahçenize düzenli bir görünüm kazandırır.

Dayanıklı metalden üretilen çerçeveler, yalnızca fonksiyonel değil aynı zamanda dekoratif bir çözümdür. Farklı boyutlarda ve sınırsız renk seçenekleriyle sunulur. Böylece bahçenizin tasarımına, tarzına ve kişisel zevklerinize en uygun rengi seçerek tamamen özgün ve estetik bir görünüm oluşturabilirsiniz.



AĞAÇ KORUMA ÇERÇEVESİ

AKC1A	50 cm	50 cm	10 cm
AKC2A	75 cm	75 cm	10 cm
AKC3A	100 cm	100 cm	10 cm
AKC1B	50 cm	50 cm	15 cm
AKC2B	75 cm	75 cm	15 cm
AKC3B	100 cm	100 cm	15 cm
AKC1C	50 cm	50 cm	20 cm
AKC2C	75 cm	75 cm	20 cm
AKC3C	100 cm	100 cm	20 cm


Özellik

Malzeme	Elektrostatik fırın boyalı galvaniz metal
Yükseklikler	10 - 15 - 20 cm
Birleştirme Sistemi	Birleştirmek için metal birleştirme aparatı, somun ve civatalar ürün ile birlikte gönderilmektedir.

Ağaç Koruma Çemberleri

Ağaç Koruma Çemberleri, bahçelerde ve peyzaj alanlarında ağaçların etrafını güvence altına almak için kullanılan dayanıklı ve estetik ürünlerdir. Kök bölgesini koruyarak toprağın sıkışmasını önler, suyun doğal şekilde süzülmesine imkân tanır ve ağacın sağlıklı gelişimini destekler.

Dayanıklı metal malzemeden üretilen çemberler, bahçenize düzenli bir görünüm kazandırırken aynı zamanda şık bir dekoratif öğe olarak öne çıkar. Farklı boyut ve renk seçenekleri sayesinde her bahçe düzenlemesine uyum sağlayan ağaç koruma çemberleri, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan uzun ömürlü bir çözümdür.



AĞAÇ KORUMA ÇEMBERLERİ


		
AKÇ1A	50 cm	10 cm
AKÇ1B	50 cm	15 cm
AKÇ1C	50 cm	20 cm
AKÇ2A	75 cm	10 cm
AKÇ2B	75 cm	15 cm
AKÇ2C	75 cm	20 cm
AKÇ3A	100 cm	10 cm
AKÇ3B	100 cm	15 cm
AKÇ3C	100 cm	20 cm

Teknik Özellikler	
Malzeme	Elektrostatik fırın boyalı galvaniz metal
Yükseklikler	10 - 15 - 20 cm
Çap	50 cm - 75 cm - 100 cm
Birleştirme Sistemi	Birleştirmek için metal birleştirme aparatı, somun ve civatalar ürün ile birlikte gönderilmektedir.
Tepe Noktası	Tepe noktası keskinliği azaltmak ve ürüne mukavemet kazandırmak için 1.5 cm içe katlanmıştır. Tepe noktası kalınlığı 3 mm dir.
Birleştirme Sistemi	Birleştirmek için metal birleştirme aparatı, somun ve civatalar ürün ile birlikte gönderilmektedir.





METAL İSTİNAT SİSTEMLERİ





İSTİNAT DUVARI

Tüm ürünlerimiz ve özelliklerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen www.ekoplas.com adresini ziyaret edin.



İSTİNAT DUVARI KORTEN ÇELİK



İSTİNAT DUVARI KAPLAMALI METAL



OTURMA KENARLI İSTİNAT DUVARI
KORTEN ÇELİK



OTURMA KENARLI BOYALI METAL İSTİNAT DUVARI



METAL İSTİNAT DUVARLARI

Metal istinat duvarları, bahçelerde çimleri, sınırları ve yürüyüş yollarını düzenli bir şekilde ayırmak için ideal bir çözümdür. Fonksiyonel kullanımının yanı sıra dekoratif bir unsur olarak da öne çıkar ve gerektiğinde saksı şeklinde değerlendirilebilir.

Dayanıklı yapıları sayesinde dış mekânlarda uzun ömürlü kullanım sunan metal istinat duvarları, bahçelere güçlü bir yapısal etki katarak hem estetik hem de işlevsel bir bütünlük oluşturur.

SEÇENEKLER



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Üst Kenar:

Metal istinat duvarlarımızda her zaman çift bükümlü üst kenar bulunur, bu da duvarın şişmesini önler ve sıkı bir bağlantı sağlar.

STANDART ÜST KENAR ÖLÇÜLERİ:

- 50 x 25 mm
- 70 x 30 mm
- 90 x 40 mm
- 120 x 40 mm

TABAN PLAKASI:

İstinat duvarlarımız standart olarak geniş taban plakasına sahiptir. Bu, elemanların sabitlenmediğinde bile sağlam kalmasına yardımcı olur. Ayrıca duvarların kapalı bir sistem oluşturma zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını sağlar.

YÜKSEKLİK:


Korten çelik: 200 - 1000 mm
Alüminyum: 200 - 1000 mm


TEMEL:

İstinat duvarlarımızın daima düz ve taşıma kabiliyeti olan bir zemin ile desteklenmesi gerekmektedir. Böyle olmadığında bağlantılarda ve çizgilerin düzgünlüğünde hatalar görünecektir.

ZEMİN SEVİYESİ:

Taban plakası yer seviyesinin altında olmalıdır, bu istinat duvarının hareket etmesini önler. Eğer istinat duvarları zemin seviyesinin altına yerleştirilmeyecekse, mutlaka alt yapıya sabitlenmelidir.





İSTİNAT DUVARLARI



Özellik	Standart
Üst Kenar	50 x 25 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm

DÜZ PARÇALAR

IDP1A	1000	200
IDP1B	1500	200
IDP1C	2000	200
IDP2A	1000	300
IDP2B	1500	300
IDP2C	2000	300
IDP3A	1000	400
IDP3B	1500	400
IDP3C	2000	400
IDP4A	1000	600
IDP4B	1500	600
IDP4C	2000	600

İÇ KÖŞELER

IDK1A	500	200
IDK1B	1000	200
IDK2A	500	300
IDK2B	1000	300
IDK3A	500	400
IDK3B	1000	400
IDK4A	500	600
IDK4B	1000	600

DIŞ KÖŞELER


IDÇ1A	500	200
IDÇ1B	1000	200
IDÇ2A	500	300
IDÇ2B	1000	300
IDÇ3A	500	400
IDÇ3B	1000	400
IDÇ4A	500	600
IDÇ4B	1000	600

Metal İstinat Duvarları

İstinat duvarlarımız, bahçelerde ve dış mekânlarda farklı şekil ve formlar oluşturmak için neredeyse sınırsız olarak sunar. Stoklarımızda her zaman çeşitli boyut, açı ve eğrilere sahip elemanlar bulunur. Prefabrik ve modüler yapısı sayesinde, istinat duvarı elemanları görünmez şekilde birleştirilerek hem estetik hem de güçlü bir yapı elde edilir.


Boyalı metal malzeme, korozyona karşı dayanıklı olup farklı renk seçenekleriyle sunulur. Dondurucu soğuklarda bile tüm yıl boyunca dış mekânda güvenle kullanılabilir, böylece ürünün keyfini uzun yıllar çıkarabilirsiniz. Üretim sonrasında, istinat duvarlarına özel kaplama işlemleri uygulanır: önce yüzey pürüzlendirilerek toz boyanın daha iyi yapışması sağlanır, ardından güçlü yapışkan astar ile birlikte farklı renklerde toz boya kaplanır. Son olarak sert bir son kat boya uygulanarak ürünün çizilmelere ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık göstermesi sağlanır. Bu özellikleriyle EKOPLAS istinat duvarları, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan uzun ömürlü çözümler sunar.

İÇ KAVİS



IDK1A	500	200
IDK1B	1000	200
IDK1C	1500	200
IDK2A	500	300
IDK2B	1000	300
IDK2C	1500	300
IDK3A	500	400
IDK3B	1000	400
IDK3C	1500	400
IDK3D	2000	400
IDK4A	500	600
IDK4B	1000	600
IDK4C	1500	600
IDK4D	2000	600

DIŞ KAVİS




IDÇK1A	500	200
IDÇK1B	1000	200
IDÇK1C	1500	200
IDÇK1D	2000	200
IDÇK2A	500	300
IDÇK2B	1000	300
IDÇK2C	1500	300
IDÇK2D	2000	300
IDÇK3A	500	400
IDÇK3B	1000	400
IDÇK3C	1500	400
IDÇK3D	2000	400
IDÇK4A	500	600
IDÇK4B	1000	600
IDÇK4C	1500	600
IDÇK4D	2000	600



İSTİNAT DUVARI GENİŞ ÜST KENAR


Özellik	Standart
Üst Kenar	400 x 40 mm
Malzeme Kalınlığı	2-3 mm

DÜZ PARÇA




IDG-P1	1000	400
IDG-P2	1500	400
IDG-P3	2000	400

İÇ KÖŞE




IDG-İK1	1000	400
---------	------	-----

DIŞ KÖŞE




IDG-DÇ1	1000	400
---------	------	-----

İÇ KAVİS




IDG-İKV1	1000	400
IDG-İKV2	1500	400
IDG-İKV3	2000	400

DIŞ KAVİS



IDG-DKV1	1000	400
IDG-DKV2	1500	400
IDG-DKV3	2000	400




MONTAJ

Zemin Seviyesinin Altına Kurulum

1. İstinat duvarlarımız her zaman düz, sağlam bir temelle desteklenmelidir. Dikkatli bir şekilde yapılmazsa, bu bağlantılara ve düz çizgilere yansır. Üründe, ürüne zarar verebilecek gerginlikler oluşabilir.
2. İstinat duvarlarını sağlam temele yerleştirin. Bileşenleri verilen malzemelerle cıvatalayın. Dikkat! Önce tüm cıvataları gevşekçe sıkın, ardından bunları tek tek tamamen sıkabilirsiniz.
3. İstinat duvarına, gerekli stabilite için taban plakasının 10 cm üzerinde her iki tarafta bir toprak tabakası sağlayın.
4. Ardından istinat duvarının içini daha fazla doldurun ve olası döşemeyi bitirin.

1



3



2




4




Zemin Seviyesinin Üzerinde Kurulum

1. İstinat duvarlarımızın her zaman düz ve sağlam bir temel ile desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum bağlantılara ve düz çizgilere yansiyacaktır. Üründe ayrıca ürüne zarar verebilecek gerilimler meydana gelebilir.
2. İstinat duvarlarını sağlam temele yerleştirin. Bileşenleri verilen malzemelerle cıvatalayın. Dikkat! Önce tüm cıvataları gevşekçe sıkın, ardından bunları tek tek tamamen sıkabilirsiniz.
3. Sağlam temele delikler açın (istinat duvarlarında zaten delikler vardır). Ardından istinat duvarlarını tapalar veya muhtemelen kimyasal bir ankraj kullanarak alt tabakaya bağlayın.
Not! Önce tüm cıvataları gevşekçe sıkın, ardından bunları tek tek tamamen sıkabilirsiniz.
4. Ardından istinat duvarının içini daha fazla doldurun ve olası döşemeyi tamamlayın.

1



3




2



4














ÖZEL YAPIM PEYZAJ ÜRÜNLERİ



ÖZEL YAPIM PEYZAJ ÜRÜNLERİ

Geniş ürün portföyümüzle Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarındaki tüm yeşil profesyonellerine ve bahçe tutkunlarına ilham vermeyi hedefliyoruz. Birlikte hayal ettiğiniz rüya bahçelerini gerçeğe dönüştürebiliriz.

Tüm ürünlerimizi kendi tasarım ve üretim sürecimizden geçiriyor, kaliteyi en üst seviyede tutuyoruz. Üretimlerimizi uzman ekibimizle kendi atölyelerimizde gerçekleştiriyor, her aşamada titizlikle çalışıyoruz. Kullanılan malzemelerde yalnızca en yüksek kaliteyi tercih ederek, hem estetik hem de uzun ömürlü çözümler sunuyoruz.














Profesyonellere Yönelik Peyzaj Ürünleri Üretiyoruz


2010'dan bu yana bahçe ve peyzaj sektörüne yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak istikrarlı bir şekilde büyüdük. En güzel açık hava deneyimlerini tasarlamak ve geliştirmek için profesyonelleri dinledik, onların ihtiyaçlarına uygun çözümler ürettik ve işbirliği içinde çalıştık. Değerli iş ortaklarımız; bahçe ve peyzaj profesyonelleri, sizler bu yolculuğun en önemli parçasısınız.

EKOPLAS olarak amacımız, sizin güvenilir ortağınız olmak ve müşterilerinize en iyi dış mekân ortamlarını yaratmanızda yanınızda yer almaktır. Çünkü biliyoruz ki sizin başarınız, müşterilerinizin memnuniyetine bağlıdır ve bu memnuniyet bizim için de aynı derecede önemlidir.


Daha fazla vakit kaybetmeden profesyonel müşteri ağımıza katılın, birlikte büyüelim ve geleceğin açık hava alanlarını şekillendirelim!

RENK KARTELAMIZ

Tüm ürünlerimiz ve özelliklerimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen;
www.ekoplas.com adresini ziyaret edin.

				
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004
				
RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
				
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
				
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
				
RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
				
RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003
				
RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
				
RAL 1012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
				
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011

				
RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016
				
RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027
				
RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004
				
RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009
				
RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003
				
RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
				
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014
				
RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020
				
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000





📍 Ostim Mahallesi 1213 Cadde 12/A Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

☎ 0 312 386 11 65

🖱 www.ekoplas.com

EKOPLAS®